

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
 Hersteller Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 1 von 32

**Auftraggeber** Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
 An der Roßweid 23-25  
 76229 Karlsruhe  
 49 02 0212209

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RP4  
 Typ RP4-7017  
 Radgröße 7Jx17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| W3         | RP4-7017 W3/Ø72,6xØ57,1         | 5/112/57,1                                         | 38                      | 750               | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 47637  
 Herstellerzeichen Platin  
 Radtyp und Ausführung RP4-7017 (s.o.)  
 Radgröße 7Jx17H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 33               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 30               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 2 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Always U5                                         | 55, 60     | 215/65R17 | A91                                     | A14 A19 A58<br>S05                                       |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 225/60R17 | A91                                     |                                                          |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 235/60R17 | A12                                     |                                                          |
| e13*KS07/46*1629*..;                              | 55, 60     | 245/55R17 | A12                                     |                                                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                                                          |
| Audi A3                                           | 77-140     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 Cbo F24<br>Lim V00 V17<br>S01         |
| 8V                                                | 77-140     | 215/45R17 |                                         |                                                          |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-140     | 225/45R17 |                                         |                                                          |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                                                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                                                          |
| Audi A3                                           | 77-92      | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Cbo F23<br>Lim V17 S01                |
| 8V                                                | 77-92      | 215/45R17 |                                         |                                                          |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-92      | 225/45R17 |                                         |                                                          |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                                                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                                                          |
| Audi A3 Cabriolet                                 | 75-147     | 205/50R17 | K1c K56                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 B03<br>Cbo V17 S01                |
| 8P                                                | 75-147     | 215/45R17 | K1a K1b K56 T87 T88                     |                                                          |
| e1*2001/116*0456*..                               | 75-147     | 225/45R17 | K1c K56                                 |                                                          |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 F24 Lim<br>NoE NoP V00<br>V17 S03     |
| GY                                                | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                          |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110        | 215/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                   | 110        | 225/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                   | 110-147    | 205/50R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                   | 110-147    | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |                                                          |
|                                                   | 110-147    | 215/50R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                   | 110-147    | 225/45R17 | M+S                                     |                                                          |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V00 V17 S03 |
| GY                                                | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                          |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110        | 215/50R17 | A01 K2b                                 |                                                          |
|                                                   | 110        | 225/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                   | 110-147    | 205/50R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                   | 110-147    | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |                                                          |
|                                                   | 110-147    | 215/50R17 | A01 K2b M+S                             |                                                          |
|                                                   | 110-147    | 225/45R17 | M+S                                     |                                                          |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V17 S03     |
| GY                                                | 81-96      | 215/45R17 |                                         |                                                          |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 215/50R17 | A01 G01 K2b K4i K8h                     |                                                          |
|                                                   | 81-96      | 225/45R17 |                                         |                                                          |
| Audi A3 Sportback e-tron                          | 110        | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>V00 V17 S01                |
| 8V                                                | 110        | 215/45R17 |                                         |                                                          |
| e1*2007/46*0607*..                                | 110        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                                                          |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 3 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 110        | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>KOV V17 S03 |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/45R17 | R37                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/50R17 | A01 K2b R37                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/45R17 | R37                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 205/50R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 215/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 215/50R17 | A01 K2b M+S                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 225/45R17 | M+S                                     |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 205/50R17 | K1c K56 M+S                             | A01 A12 A14<br>A19 Flh S01                |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 215/45R17 | K1a K1b K56 M+S T88 T91                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 225/45R17 | K1c K56 M+S                             |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | K1c K56                                 | A01 A12 A14<br>A19 B03 Flh<br>V17 S01     |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 215/45R17 | K1a K1b K56 T87 T88                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K56                                 |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 | A12 A14 A19<br>A57 F24 Flh<br>V00 V17 S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/45R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/50R17 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Flh V17 S01 |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/45R17 | K6g K8h                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/45R17 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h                 |                                           |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>B03 Car Lim<br>V17 S01     |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 225/45R17 | T90 T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 235/45R17 | R70                                     |                                           |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                            | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>B03 Car Cbo<br>Lim V17 S01 |
|                                                                                                                                  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 162        | 235/45R17 | R70                                     |                                           |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                                               | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>B03 Cbo V17<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 235/45R17 | R70                                     |                                           |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                               | 253        | 215/50R17 | A13 M+S R09 T93 T95                     | A14 A19 Car<br>Cbo Lim S01                |
|                                                                                                                                  | 253        | 225/45R17 | A13 M+S T91 T93                         |                                           |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 4 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                           | 162-184    | 205/50R17 | A01 K1a K46 M+S T89 T93                 | A12 A14 A19<br>Au9 B03 Car<br>Lim V17 X27<br>S01 |
|                                                                                                 | 81-142     | 205/50R17 | A01 K1a K46 T89 T93                     |                                                  |
|                                                                                                 | 81-184     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |                                                  |
|                                                                                                 | 81-184     | 225/45R17 | A01 K1a K46 T90 T91 T93                 |                                                  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-140     | 225/50R17 | R37                                     | A12 A14 A19<br>B03 Car Lim<br>NBF X27 S01        |
|                                                                                                 | 89-257     | 225/50R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 215/55R17 | A13 M+S T94                             | A14 A19 X28<br>S01                               |
|                                                                                                 | 120-257    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                           | 81-110     | 205/55R17 | A33                                     | A14 A19 A58<br>V17 S03                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 205/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K8f                     |                                                  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 81-110     | 205/55R17 | A33                                     | A14 A19 A58<br>KMV R92 V17<br>S03                |
|                                                                                                 | 81-110     | 205/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b K8f                 |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                  | 110, 140   | 205/55R17 | A33                                     | A14 A19 A56<br>S03                               |
|                                                                                                 | 110, 140   | 205/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K6w K8c                 |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen              | 110, 140   | 205/55R17 | A33                                     | A14 A19 A56<br>KMV R92 S03                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 205/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b K6w K8c             |                                                  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 5 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/55R17 | A33                                     | A14 A19 A57<br>V00 V17 S04                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/60R17 | A33                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 | A33                                     | A14 A19 A57<br>KMV V00 V17<br>S04                |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/60R17 | A33                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>MpH S04                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>MpH RQ3 S04                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                     | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01            |
|                                                                                                          | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 206-228    | 225/45R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 F24 Lim<br>NoP Z17 S03        |
|                                                                                                          | 228        | 215/45R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 228        | 215/50R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 228        | 225/45R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 F24 Flh<br>KOV NoP Z17<br>S03 |
|                                                                                                          | 228        | 215/45R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 228        | 215/50R17 | A01 K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                          | 228        | 225/45R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 206-228    | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h M+S             | A12 A14 A19<br>A56 F24 Flh<br>S01                |
|                                                                                                          | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 206-228    | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h M+S             |                                                  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 6 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 KMV S03                |
|                                                                                             | 221        | 225/50R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                             | 221        | 225/55R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                             | 221        | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                           |
|                                                                                             | 221        | 245/50R17 | A01 K1c K2a K2b K6w K8c M+S             |                                           |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-200    | 225/50R17 | A12 K46 K56 M+S                         | A01 A14 A19<br>A57 B03 Cbo<br>S01         |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>S01         |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                               | 66-150     | 225/45R17 | K2b K46 K56 T91 T94                     | A01 A12 A14<br>A19 S02                    |
|                                                                                             | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T93<br>T94 T97  |                                           |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                     | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b T91 T95                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 A60<br>Car V17 S03 |
|                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | K1a K2b T91 T95                         |                                           |
|                                                                                             | 55-90      | 215/55R17 | K1a K2b T94 T98                         |                                           |
|                                                                                             | 55-90      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98                         |                                           |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                         | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b R37 T91 T95                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 A60<br>Car V17 S03 |
|                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | K1a K2b T91 T95                         |                                           |
|                                                                                             | 55-90      | 215/55R17 | K1a K2b T94 T98                         |                                           |
|                                                                                             | 55-90      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98                         |                                           |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                | 119        | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 A58<br>V17 S06                    |
|                                                                                             | 119        | 225/55R17 | A33                                     |                                           |
|                                                                                             | 119        | 235/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                             | 119        | 245/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                             | 119        | 255/50R17 | A12 R03                                 |                                           |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                      | 119        | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 A58<br>V17 S06                    |
|                                                                                             | 119        | 225/55R17 | A33                                     |                                           |
|                                                                                             | 119        | 235/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                             | 119        | 245/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                             | 119        | 255/50R17 | A12 R03                                 |                                           |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                       | 54, 84     | 215/60R17 | A90                                     | A14 A19 A58<br>Flh S06                    |
|                                                                                             | 54, 84     | 225/55R17 | A33                                     |                                           |
|                                                                                             | 54, 84     | 225/60R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                             | 54, 84     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K4i                         |                                           |
|                                                                                             | 54, 84     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K4i K5w K6w                 |                                           |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 7 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MG ZS (II)                                        | 75, 85     | 215/55R17 | ASo                                     | A14 A19 A58              |
| ZS3A                                              | 75, 85     | 225/50R17 | A12                                     | Flh NoE NoP              |
| e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+           | 75, 85     | 235/50R17 | A12                                     | V17 S06                  |
| MG ZS EV (I)                                      | 68-75      | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19              |
| ZS1, SZS1                                         | 68-75      | 215/50R17 |                                         | A58 Flh S06              |
| e4*2007/46*1417*..;                               | 68-75      | 215/55R17 | A01 G75                                 |                          |
| e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                   | 68-75      | 215/55R17 | R09                                     |                          |
|                                                   | 68-75      | 225/50R17 |                                         |                          |
| MG3                                               | 75, 85     | 195/45R17 | K2b T85                                 | A01 A12 A14              |
| ZP2A                                              | 75, 85     | 205/45R17 | K2b                                     | A19 A58 Flh              |
| e4*2018/858*00192*..<br>- incl. Hybrid+           | 75, 85     | 215/40R17 | K1a K2b K3b                             | MHy S05                  |
|                                                   | 75, 85     | 215/45R17 | K1a K2b K3b                             |                          |
| MG4 Electric (I)                                  | 54, 68     | 205/50R17 | A32 T93                                 | A14 A19 A58              |
| SEH3                                              | 54, 68     | 205/55R17 | A32                                     | Flh V17 X88              |
| e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                 | 54, 68     | 215/50R17 | A32                                     | S06                      |
|                                                   | 54, 68     | 225/45R17 | A32                                     |                          |
|                                                   | 54, 68     | 225/50R17 | A01 A12 K2b                             |                          |
| MG5 Electric (SW EV)                              | 73, 75     | 205/50R17 | A33                                     | A14 A19 A58              |
| EP22-L                                            | 73, 75     | 205/55R17 | A12                                     | Car F23 V17              |
| e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                 | 73, 75     | 215/50R17 | A12                                     | S06                      |
|                                                   | 73, 75     | 225/45R17 | A12                                     |                          |
|                                                   | 73, 75     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b K8h                 |                          |
| Seat Alhambra                                     | 66-150     | 225/45R17 | K2b K46 K56 T91 T94                     | A01 A12 A14              |
| 7MS                                               | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T93<br>T94 T97  | A19 S02                  |
| Seat Alhambra                                     | 85-162     | 205/55R17 | A13 T95                                 | A14 A19 A57              |
| 7N                                                | 85-162     | 215/50R17 | A33 T95                                 | S03                      |
| e1*2007/46*0402*..;                               | 85-162     | 215/55R17 | A33 T94 T98                             |                          |
| e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015       | 85-162     | 225/50R17 | A12 T94 T98                             |                          |
|                                                   | 85-162     | 235/50R17 | A01 A12 K2b                             |                          |
| Seat Altea / Toledo                               | 63-155     | 205/50R17 | K1c T89 T93                             | A01 A12 A14              |
| 5P, 5PN                                           | 63-155     | 215/45R17 | K1c T87 T88 T91                         | A19 A60 Flh              |
| e9*2001/116*0050*..;                              | 63-155     | 225/45R17 | K1c                                     | KOV SeF Sth              |
| e9*2007/46*0012*..                                |            |           |                                         | V17 S01                  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 8 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/55R17 | A13 R37                                 | A14 A19 A58<br>F23 KMV NoP<br>V17 S03            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/55R17 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 R37                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R17 | A33 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R17 | A33 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/55R17 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b R37                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b R37                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b R37                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>KOV NoP S03        |
|                                                                                                                           | 81-110     | 215/60R17 | G01 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/55R17 | G01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/50R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A14 A19 A56<br>F24 KMV NoP<br>S03                |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/50R17 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A14 A19 A58<br>F23 KMV NoP<br>V17 S03            |
|                                                                                                                           | 110        | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 225/50R17 | A33 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                                  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                                               | 75-155     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A19 A58<br>B03 Car Lim<br>V17 S01            |
|                                                                                                                           | 75-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 75-155     | 225/45R17 | A90                                     |                                                  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                         | 63-155     | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b R37                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>V17 S01            |
|                                                                                                                           | 63-155     | 215/45R17 | K1a K2b R37                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 63-195     | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b                         |                                                  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                     | 63 - 110   | 205/50R17 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V17<br>S01 |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                                  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 9 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                  | 81-140     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K6j                         | A12 A14 A19<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V17<br>S01                    |
|                                                                                        | 81-140     | 215/45R17 |                                         |                                                                     |
|                                                                                        | 81-140     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K6j                         |                                                                     |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 85, 110    | 205/50R17 | A01 K2b K3a K5d                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh NoE NoP<br>V17 S03                |
|                                                                                        | 85, 110    | 215/45R17 |                                         |                                                                     |
|                                                                                        | 85, 110    | 225/45R17 | A01 K2b K3a K5d                         |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer          | 66-110     | 205/50R17 | A01 K2b K3a K5d                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V17 S03            |
|                                                                                        | 66-110     | 215/45R17 |                                         |                                                                     |
|                                                                                        | 66-110     | 225/45R17 | A01 K2b K3a K5d                         |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer          | 110        | 205/50R17 | A01 K3a K5d                             | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V17<br>Z16 S03 |
|                                                                                        | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                                     |
|                                                                                        | 110        | 225/45R17 | A01 K3a K5d                             |                                                                     |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                            | 195,206    | 205/50R17 | A01 K1a K2b K6j                         | A12 A14 A19<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh V17<br>S01                    |
|                                                                                        | 195,206    | 205/50R17 | A01 K1v K2h K6j                         |                                                                     |
|                                                                                        | 195,206    | 215/45R17 |                                         |                                                                     |
|                                                                                        | 195-221    | 225/45R17 | A01 K1a K2b K6j                         |                                                                     |
|                                                                                        | 195-221    | 225/45R17 | A01 K1v K2h K6j                         |                                                                     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-135     | 205/50R17 | K6j K6y                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV S01                           |
|                                                                                        | 81-135     | 205/55R17 | K6j K6y                                 |                                                                     |
|                                                                                        | 81-135     | 215/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |                                                                     |
|                                                                                        | 81-135     | 225/45R17 | K6j K6y                                 |                                                                     |
|                                                                                        | 81-135     | 225/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h      |                                                                     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-92      | 205/50R17 | K6j K6y                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 KMV V17<br>S01                    |
|                                                                                        | 81-92      | 205/55R17 | K6j K6y                                 |                                                                     |
|                                                                                        | 81-92      | 215/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |                                                                     |
|                                                                                        | 81-92      | 225/45R17 | K6j K6y                                 |                                                                     |
|                                                                                        | 81-92      | 225/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h      |                                                                     |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                             | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A14 A19 A57<br>MpH S03                                              |
|                                                                                        | 110-180    | 225/60R17 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                                     |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                          | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A14 A19 A57<br>MpH RQ3 S03                                          |
|                                                                                        | 110-180    | 225/60R17 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                                                     |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 10 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>KOV V17 S03 |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/60R17 | G01 K1a K1b                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/55R17 | G01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 81-110     | 215/55R17 | A13                                     | A14 A19 A58<br>F23 KMV V17<br>S03         |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/55R17 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>KOV S03     |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/60R17 | K1a K1b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A14 A19 A56<br>F24 KMV S03                |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R17 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Skoda Kodiah (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                   | 85-147     | 215/65R17 | A33 150                                 | A14 A19 A57<br>S03                        |
|                                                                                                 | 85-147     | 225/60R17 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                                 | 85-147     | 225/65R17 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                                 | 85-147     | 235/60R17 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                                 | 85-147     | 245/55R17 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                                 | 85-180     | 215/65R17 | A33 M+S 150                             |                                           |
|                                                                                                 | 85-180     | 225/60R17 | A12 M+S 150                             |                                           |
|                                                                                                 | 85-180     | 225/65R17 | A12 M+S 150                             |                                           |
|                                                                                                 | 85-180     | 235/60R17 | A12 M+S 150                             |                                           |
|                                                                                                 | 85-180     | 245/55R17 | A12 M+S 150                             |                                           |
| Skoda Kodiah (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                   | 110-150    | 215/65R17 | A91                                     | A14 A19 A57<br>NoP S03                    |
|                                                                                                 | 110-150    | 225/60R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110-150    | 235/60R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110-150    | 245/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110-195    | 215/65R17 | A91 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110-195    | 225/60R17 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110-195    | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110-195    | 245/55R17 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110-195    | 245/55R17 | A12 M+S                                 |                                           |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 11 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                         | 110        | 215/65R17 | A91                                     | A14 A19 A58<br>S03                                       |
|                                                                                                                                   | 110        | 225/60R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110        | 235/60R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110        | 245/55R17 | A12                                     |                                                          |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                           | 55-118     | 205/50R17 | K1a R37 T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>Npf V00 V17<br>S01         |
|                                                                                                                                   | 55-118     | 215/45R17 | K1a R37 T88 T91                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 205/50R17 | K1a M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 215/45R17 | K1a M+S T91                             |                                                          |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 225/45R17 | K1a                                     |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01                |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/45R17 |                                         |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-162     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01                |
|                                                                                                                                   | 77-162     | 215/45R17 | R37                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 77-162     | 225/45R17 | R37                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 205/50R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 215/45R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 225/45R17 | M+S                                     |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01         |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/45R17 | K2b                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/45R17 | K2b                                     |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | K2b K6g K8e R37                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01         |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 215/45R17 | K6g K8e R37 T87 T91                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 205/50R17 | K2b K6g K8e M+S                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 215/45R17 | K6g K8e M+S T87 T91                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/45R17 | K2b K6g K8e                             |                                                          |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V17 S03 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 215/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h             |                                                          |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 12 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                    | 110        | 205/55R17 | Z16                                     | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE V00 V17<br>S03 |
|                                                                                                          | 110        | 215/50R17 | Z16                                     |                                                                 |
|                                                                                                          | 110        | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h<br>Z16      |                                                                 |
|                                                                                                          | 110-195    | 205/55R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                          | 110-195    | 215/50R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                          | 110-195    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h<br>M+S      |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                    | 103-118    | 205/50R17 | K1a M+S T93                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KMV S01                           |
|                                                                                                          | 103-118    | 225/45R17 | K1a M+S T91                             |                                                                 |
|                                                                                                          | 103-118    | 225/50R17 | K1c K56                                 |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 205/50R17 | A91 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Car F24 S01                                      |
|                                                                                                          | 81-135     | 205/55R17 | A12 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-135     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-135     | 225/45R17 | A91 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-135     | 225/50R17 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 205/50R17 | A91 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Car F24 S01                                      |
|                                                                                                          | 110-140    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                          | 110-140    | 215/50R17 | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v<br>M+S      |                                                                 |
|                                                                                                          | 110-140    | 225/45R17 | A91 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                          | 110-140    | 225/50R17 | A01 A12 K4i K6h K6x K8i K9v             |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                     | 85, 110    | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>V17 S03            |
|                                                                                                          | 85, 110    | 215/50R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 85, 110    | 225/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                     |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                              | 110        | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S03                |
|                                                                                                          | 110        | 215/50R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 110        | 225/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                     |                                                                 |
|                                                                                                          | 110, 147   | 205/55R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                          | 110, 147   | 215/50R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                          | 110, 147   | 225/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h M+S                 |                                                                 |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                              | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A58 Lim V17<br>S01                               |
|                                                                                                          | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 74-142     | 225/45R17 | T90 T91                                 |                                                                 |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                    | 77-147     | 205/50R17 | T93                                     | A12 A14 A19<br>Car Lim V17<br>S01                               |
|                                                                                                          | 77-191     | 205/50R17 | M+S T93                                 |                                                                 |
|                                                                                                          | 77-191     | 225/45R17 | T94                                     |                                                                 |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 13 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/50R17 | A90                                     | A14 A19 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V17 S03        |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 215/55R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                 | 110-195    | 215/55R17 | A11                                     | A14 A19 A57<br>Car KOV Lim<br>NoP V00 V17<br>S03 |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 225/50R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                                  |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 215/55R17 | A11                                     | A14 A19 A58<br>Car KOV Lim<br>V17 S03            |
|                                                                                                                                 | 110        | 225/50R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 110        | 235/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                                  |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 215/50R17 | A90                                     | A14 A19 A58<br>Car Lim V17<br>S03                |
|                                                                                                                                 | 115        | 215/55R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 115        | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                  | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A57 S01                           |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 215/50R17 | T90 T91 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-81      | 205/50R17 | R37 T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-81      | 205/55R17 | R37 T91 T95                             |                                                  |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                       | 110-206    | 215/55R17 | A33 M+S                                 | A14 A19 A57<br>Car Lim MpH<br>S03                |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 225/50R17 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 235/50R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                            | 77-162     | 205/55R17 | A90 R37                                 | A14 A19 A58<br>Cbo Flh S01                       |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 215/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 215/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K3a K3c                 |                                                  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..                                                                      | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K41 T01 T97 150             | A01 A12 A14<br>A19 K34 K42<br>S02                |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K41 R70 T94 T97 150             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K44 T00 T96 150             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K44 R70 T95 T99 150         |                                                  |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..                                                                      | 65-150     | 225/55R17 | G67 K41 K42 T97 150                     | A01 A12 A14<br>A19 K34 S02                       |
|                                                                                                                                 | 65-150     | 235/45R17 | R70 T97 150                             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 65-150     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T00 T96 150         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 65-150     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T95 T99 150     |                                                  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 14 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X0.., 70X1..<br>F514, 519, 521, 576,<br>F657, G206,213-214,<br>G284, 340, 461-462             | 44-81      | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 150                     | A01 A12 A14<br>A19 K1a K2b<br>K34 S02            |
|                                                                                                                             | 44-81      | 235/50R17 | K41 K42 T00 T96 150                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 44-81      | 245/45R17 | K41 K42 R70 T95 T99 150                 |                                                  |
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                             | 50-103     | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 150                     | A01 A12 A14<br>A19 K1c K2c<br>K34 K42 S02        |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/45R17 | K41 R70 T93 T94 T97 150                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/50R17 | K41 K44 T00 T96 150                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 50-103     | 245/45R17 | K41 K44 T95 T99 150                     |                                                  |
| VW Bus (T4), Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                                                   | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K41 T01 T97 150             | A01 A12 A14<br>A19 K34 K42<br>S02                |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K41 R70 T97 150                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K44 T00 150                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K44 R70 T99 150             |                                                  |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011           | 51-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 A59<br>V00 V17 S01        |
|                                                                                                                             | 51-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 51-125     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |                                                  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 A67<br>K34 V00 V17<br>S01 |
|                                                                                                                             | 62-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 62-125     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b T91 T95                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 A60<br>Car V17 S03        |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | K1a K2b T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 215/55R17 | K1a K2b T94 T98                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98                         |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b R37 T91 T95                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 A60<br>Car V17 S03        |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | K1a K2b T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 215/55R17 | K1a K2b T94 T98                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98                         |                                                  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>KMV V17 S01                       |
|                                                                                                                             | 75-130     | 215/50R17 | A01 K1a M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |                                                  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 V17<br>S01                |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 15 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich                                                                             | Reifen                                                                                                            | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                                 | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                | 85, 100<br>85, 100<br>85, 100                                                          | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                                                               | A01 K1a K2b K3c<br><br>A01 K1a K2b K3c                                                                                                                  | A12 A14 A19<br>A58 F23 V17<br>S01                        |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                           | 85-184<br>85-184<br>85-184<br>85-184<br>85-184<br>85-191<br>85-191<br>85-191<br>85-191 | 205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>235/45R17<br>205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17 | A12 R37<br>A13 R37 T87 T88<br>A01 A12 K2b K46 K56<br>A12<br>A01 A12 K2b K46 K56 R70<br>A12 M+S<br>A13 M+S T87 T88<br>A01 A12 K2b K46 K56 M+S<br>A12 M+S | A14 A19 A58<br>B03 Cbo V17<br>S01                        |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-169<br>55-169<br>55-184<br>55-184<br>55-184                                         | 205/50R17<br>215/45R17<br>205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                                     | K1c R37<br>K1c R37 T87 T88<br>K1c M+S<br>K1c M+S T87 T88<br>K1c                                                                                         | A01 A12 A14<br>A19 V17 S01                               |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                               | 59-147<br>59-147<br>59-147                                                             | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                                                               | K1c K27 K2b K44 K46 K56<br>K1a K1b K2b K56<br>K1c K27 K2b K44 K46 K56                                                                                   | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>V17 S01                    |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                           | 59-173<br>59-173<br>59-173                                                             | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                                                               | K1c K2b K3a K6g K8d<br>K1a K2b T87 T91<br>K1c K2b K3a K6g K8d                                                                                           | A01 A12 A14<br>A19 V17 S01                               |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199<br>188-199<br>188-199                                                          | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                                                               | A01 K1c K2b K3a K6g K8d<br>T87 T88<br>A01 K1c K2b K3a K6g K8d                                                                                           | A12 A14 A19<br>V17 S01                                   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118<br>59-118<br>59-118                                                             | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                                                               | K1c K2b K3a K6h K8d<br>K1a K2b K6g T87 T88<br>K1c K2b K3a K6h K8d                                                                                       | A01 A12 A14<br>A19 Car V17<br>S01                        |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169<br>63-169<br>63-169<br>63-213<br>63-213<br>63-213                               | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17<br>205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                        | A01 K1a K2b K3c<br><br>A01 K1a K2b K3c<br>A01 K1a K2b K3c M+S<br>M+S<br>A01 K1a K2b K3c M+S                                                             | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V17 S01 |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 16 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V17 S01            |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 215/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                                                 |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 205/50R17 | A13                                     | A14 A19 A56<br>Car F24 KMV<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 215/50R17 | A01 A12 K6g K6i K6w K8e                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/45R17 | A33                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K3b K6g K6i K6w K8e         |                                                                 |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 V17<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                                 |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206, 221   | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A56 F24 S01                                      |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 215/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c M+S                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c M+S                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c M+S                     | A12 A14 A19<br>A56 Car F24<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c M+S                     |                                                                 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 205/50R17 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V17<br>S03 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 215/45R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 225/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                                 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 205/50R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V17<br>S03 |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 215/45R17 | K2b                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/45R17 | K1a K2b                                 |                                                                 |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                                                                                | 140, 147   | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Car F24 KMV<br>NoE NoP S03                       |
|                                                                                                                                                                        | 140, 147   | 205/55R17 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 140, 147   | 215/50R17 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 140, 147   | 225/45R17 | A90 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 140, 147   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K6g K6w K8e                 |                                                                 |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 17 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                        | 147        | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                       | 147        | 205/50R17 | K1v K2h M+S                             |                                           |
|                                                                                                       | 147        | 215/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                       | 147        | 225/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                           |
|                                                                                                       | 147        | 225/45R17 | K1v K2h M+S                             |                                           |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024           | 110, 130   | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>KOV V17 S03 |
|                                                                                                       | 110, 130   | 215/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                       | 110, 130   | 225/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                           |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                               | 180, 195   | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                       | 180, 195   | 205/50R17 | K1v K2h M+S                             |                                           |
|                                                                                                       | 180, 195   | 215/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                       | 180, 195   | 225/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                           |
|                                                                                                       | 180, 195   | 225/45R17 | K1v K2h M+S                             |                                           |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024          | 110        | 205/50R17 | A01 K1a K2b R37                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>KOV V17 S03 |
|                                                                                                       | 110        | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                           |
|                                                                                                       | 110        | 215/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                       | 110        | 215/45R17 | R37                                     |                                           |
|                                                                                                       | 110        | 225/45R17 | A01 K1a K2b R37                         |                                           |
|                                                                                                       | 110        | 225/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                           |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b K44 K56                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 V17<br>S01         |
|                                                                                                       | 55-125     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56 T87 T88 T91             |                                           |
|                                                                                                       | 55-125     | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b K44 K56                 |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c K8g                     | A12 A14 A19<br>A58 F23 V17<br>S01         |
|                                                                                                       | 63-85      | 215/45R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                       | 63-85      | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 V17<br>S01         |
|                                                                                                       | 63-110     | 215/45R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                       | 63-110     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                                           |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                | 66-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Sth<br>V17 S01     |
|                                                                                                       | 66-147     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56                         |                                           |
|                                                                                                       | 66-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |                                           |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155   | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Sth<br>S01         |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 215/45R17 | K1a K1b K2b                             |                                           |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |                                           |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                  | 90, 110    | 215/55R17 | A11                                     | A14 A19 A58<br>Car KOV NoP<br>V17 Z16 S03 |
|                                                                                                       | 90, 110    | 225/50R17 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                       | 90, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                           |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 18 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                                                                               | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>Car Lim V17<br>S01     |
|                                                                                                                                                               | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 74-142     | 225/45R17 | T90                                     |                                       |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                                                                            | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A14 A19 A30<br>B03 B11 Car<br>Lim S01 |
|                                                                                                                                                               | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |                                       |
|                                                                                                                                                               | 202        | 225/45R17 | M+S T90 T91                             |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 205/50R17 | A01 A12 K46 K56 R37                     | A14 A19 Lim<br>V17 S01                |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88 T91                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K46 K56                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/45R17 | A01 A12 K46 K56                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/45R17 | A01 A12 K1a K46 K56 R70                 |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184        | 205/50R17 | A01 A12 K46 K56 M+S                     | A14 A19 Lim<br>V17 S01                |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/45R17 | A13 M+S T87 T88 T91                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/50R17 | A01 A12 K1a K46 K56 M+S                 |                                       |
|                                                                                                                                                               | 184        | 225/45R17 | A01 A12 K46 K56 M+S                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 184        | 235/45R17 | A01 A12 K1a K46 K56 M+S R70             |                                       |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 205/50R17 | A12 R37 T89 T93                         | A14 A19 Car<br>V17 S01                |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88 T91                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b K46 K56 T90             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/45R17 | A12 T90                                 |                                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b K46 K56 R70             |                                       |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184        | 205/50R17 | A12 M+S T93                             | A14 A19 Car<br>S01                    |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/45R17 | A13 M+S T91                             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b K46 K56 M+S<br>T91      |                                       |
|                                                                                                                                                               | 184        | 225/45R17 | A12 M+S T91                             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 184        | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b K46 K56 M+S<br>R70      |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | A33 T89 T93                             | A14 A19 Car<br>Lim V17 VoA<br>S01     |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R17 | A13 T87 T91                             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A33 T89 T93                             | A14 A19 Car<br>KMV Lim V17<br>VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R17 | A13 T87 T91                             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                       |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 19 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 103-155    | 205/50R17 | A13 M+S T89 T93                         | A14 A19 A56<br>Car KMV S01                       |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 215/50R17 | A12 M+S T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 225/45R17 | A13 M+S T91 T94                         |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 225/50R17 | A01 A12 K6g                             |                                                  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-206     | 215/50R17 | A91                                     | A14 A19 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V17 VoA<br>S03 |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 215/55R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/50R17 | A01 A12 K8h                             |                                                  |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                         | 110-206    | 215/55R17 | A11 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Car KMV S03                       |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 225/50R17 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 235/50R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 245/50R17 | A01 A12 K6w M+S                         |                                                  |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/50R17 | A91                                     | A14 A19 A58<br>Car Lim V17<br>VoA S03            |
|                                                                                                                                                      | 115        | 215/55R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 115        | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/50R17 | A01 A12 K8h                             |                                                  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-220    | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 A19 V17<br>S01                               |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 215/45R17 | A90 M+S T87 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 215/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 225/45R17 | A90                                     |                                                  |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-155     | 205/50R17 | A13                                     | A14 A19 A58<br>Cpe S01                           |
|                                                                                                                                                      | 90-155     | 215/45R17 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 90-155     | 215/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 205/50R17 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 215/45R17 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 225/45R17 | A13                                     |                                                  |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 205/50R17 | A13 M+S                                 | A14 A19 A58<br>Cpe S01                           |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 215/45R17 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 225/45R17 | A13                                     |                                                  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 20 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..                                                                          | 66-150     | 225/45R17 | K2b K46 K56 T91 T94                     | A01 A12 A14<br>A19 S02            |
|                                                                                                                                               | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T93<br>T94 T97  |                                   |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                     | 85-162     | 205/55R17 | A13 T95                                 | A14 A19 A57<br>S03                |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 215/50R17 | A33 T95                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 215/55R17 | A33 T94 T98                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 225/50R17 | A12 T94 T98                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 235/50R17 | A01 A12 K2b                             |                                   |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                       | 110-150    | 215/65R17 | A33                                     | A14 A19 A57<br>NoE NoP S03        |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 225/60R17 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 215/65R17 | A33                                     | A14 A19 A58<br>S03                |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 225/60R17 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                | 110-195    | 215/65R17 | A33 M+S                                 | A14 A19 A57<br>NoE NoP RQ3<br>S03 |
|                                                                                                                                               | 110-195    | 225/60R17 | A90 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-195    | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                       | 110, 130   | 215/65R17 | A33 M+S                                 | A14 A19 A58<br>RQ3 S03            |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 225/60R17 | A90 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>S03                |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/55R17 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>KMV S03            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/55R17 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/50R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/50R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>S03                |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/55R17 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
 Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 21 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021        | 85-180     | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>MpH Z17 S03        |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/60R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 245/55R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                              | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>Z17 S03            |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/60R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 235/60R17 | A92                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                       | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>RQ3 Z17 S03        |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/60R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 235/60R17 | A92                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>MpH RQ3 Z17<br>S03 |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/60R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 245/55R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                     | 96-150     | 215/65R17 | A91                                     | A14 A19 A57<br>NoP S03            |
|                                                                                                                                   | 96-150     | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 96-150     | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 96-150     | 245/55R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                            | 110, 130   | 215/65R17 | A91                                     | A14 A19 A58<br>S03                |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 245/55R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                              | 96-195     | 215/65R17 | A91 M+S                                 | A14 A19 A57<br>NoP RQ3 S03        |
|                                                                                                                                   | 96-195     | 225/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 96-195     | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 96-195     | 245/55R17 | A12 M+S                                 |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                  | 110, 130   | 215/65R17 | A91 M+S                                 | A14 A19 A58<br>RQ3 S03            |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 225/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 245/55R17 | A12 M+S                                 |                                   |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55015909 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 22 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                            | 66-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Npf<br>V17 S01 |
|                                                                                                            | 66-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |                                       |
|                                                                                                            | 66-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Npf<br>V17 S01 |
|                                                                                                            | 66-130     | 215/45R17 | K1a K2b T91                             |                                       |
|                                                                                                            | 66-130     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 205/55R17 | K1a K2b K6g                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 V17<br>S03     |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/55R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                       |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/50R17 | K2b K6h K6i K8i R03                     |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                      | 81-140     | 205/55R17 | A91                                     | A14 A19 A57<br>Flh S03                |
|                                                                                                            | 81-140     | 205/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/50R17 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                                            | 81-140     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..                                                                     | 85, 110    | 215/55R17 | A91                                     | A14 A19 A58<br>NoE NoP V17<br>S03     |
|                                                                                                            | 85, 110    | 215/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                            | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                            | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
|                                                                                                            | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
|                                                                                                            | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4i K6w K8x             |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                            | 81-110     | 205/55R17 | A91 M+S                                 | A14 A19 A58<br>Cbo S03                |
|                                                                                                            | 81-110     | 205/60R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                            | 81-110     | 215/50R17 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                            | 81-110     | 215/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                            | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                            | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                                            | 81-110     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                    | 221        | 215/55R17 | A94 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Flh S03                |
|                                                                                                            | 221        | 225/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                            | 221        | 235/50R17 | A01 A12 K1c M+S                         |                                       |
|                                                                                                            | 221        | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 23 von 32

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 24 von 32

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile 3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 25 von 32

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebeschneeketten bzw. Textilschneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 26 von 32

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 27 von 32

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 28 von 32

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 29 von 32

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 30 von 32

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 31 von 32

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 19. Januar 2026 in Lambsheim statt.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55015909** (12. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP4-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 32 von 32

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 32 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2009.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 19. Januar 2026



Tufan




00461184.DOCX




## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |