

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
 Hersteller Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 1 von 24

**Auftraggeber** Dt. Brennstoffvertrieb GmbH  
 Paradiesstraße 14b  
 97080 Würzburg

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell DBV 5SP  
 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
 Radgröße 7,5JX17 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| DA7JM30SXX | DBV 5SP 001/ 7,5JX17 H2 ET30    | 5/112/57,1                                         | 30                      | 730               | 2180                 |
| DA7JM30BGP | 5X112 / Ø74,1-Ø57,1             |                                                    |                         |                   |                      |
| DA7JM30BGX |                                 |                                                    |                         |                   |                      |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51469  
 Herstellerzeichen DBV  
 Radtyp und Ausführung DBV 5SP 001 (s.o.)  
 Radgröße 7,5JX17 H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 28                  | 49367       |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 28                  | 49367       |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 33                  | 49389       |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170                  | 33                  | 49389       |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125                  | 33                  | 49389       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                          | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoE NoP<br>V00 V17 S02        |
|                                                                        | 110        | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |                                                                 |
|                                                                        | 110        | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h                         |                                                                 |
|                                                                        | 110        | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h                         |                                                                 |
|                                                                        | 110        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 215/45R17 | K1a K2b M+S T87 T91                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5b K8h M+S                 |                                                                 |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                          | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V17<br>S02 |
|                                                                        | 110        | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |                                                                 |
|                                                                        | 110        | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h                         |                                                                 |
|                                                                        | 110        | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h                         |                                                                 |
|                                                                        | 110        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 215/45R17 | K1a K2b M+S T87 T91                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                                 |
|                                                                        | 110-147    | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5b K8h M+S                 |                                                                 |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                          | 81-96      | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8m                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V17 S02        |
|                                                                        | 81-96      | 215/45R17 | K1a K2b K4i K8h                         |                                                                 |
|                                                                        | 81-96      | 215/50R17 | G01 K1c K2b K4i K8m                     |                                                                 |
|                                                                        | 81-96      | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8m                         |                                                                 |
|                                                                        | 81-96      | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5b K8m                     |                                                                 |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h R37                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV V17<br>S02                |
|                                                                        | 110        | 215/45R17 | K1a K2b R37                             |                                                                 |
|                                                                        | 110        | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h R37                     |                                                                 |
|                                                                        | 110        | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h R37                     |                                                                 |
|                                                                        | 110        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5b K8h R37                 |                                                                 |
|                                                                        | 110, 130   | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                                 |
|                                                                        | 110, 130   | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |                                                                 |
|                                                                        | 110, 130   | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                                 |
|                                                                        | 110, 130   | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                                 |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..               | 74-140     | 205/50R17 | K1a K1b K2b R37 T89 T93                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>V17 S01                           |
|                                                                        | 74-188     | 205/50R17 | K1a K1b K2b M+S T89 T93                 |                                                                 |
|                                                                        | 74-188     | 215/45R17 | K1b K2b R37 T87 T88 T91                 |                                                                 |
|                                                                        | 74-188     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K46 T90 T91                 |                                                                 |
|                                                                        | 74-188     | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46                         |                                                                 |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                  | 162        | 205/50R17 | K1a K1b K2b M+S T89 T93                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Cbo<br>Lim V17 S01                       |
|                                                                        | 162        | 215/45R17 | K1b K2b R37 T88 T91                     |                                                                 |
|                                                                        | 162        | 225/45R17 | K1a K1b K2b K44 K46 T90 T91             |                                                                 |
|                                                                        | 162        | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46                         |                                                                 |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                              | 96-147     | 205/50R17 | K1a K2b R37 T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A18 Cbo V17<br>S01         |
|                                                                                                 | 96-188     | 205/50R17 | K1a K2b M+S T89 T93                     |                                           |
|                                                                                                 | 96-188     | 215/45R17 | K1a K2b R37 T88 T91                     |                                           |
|                                                                                                 | 96-188     | 225/45R17 | K1a K2b K44 K46 T90 T91 T93             |                                           |
|                                                                                                 | 96-188     | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46                         |                                           |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                           | 162-184    | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A18<br>Car Lim V17<br>X27 S01     |
|                                                                                                 | 81-142     | 205/50R17 | T89 T93                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-184     | 215/45R17 | A01 K1c K46 T87 T88 T91                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-184     | 225/45R17 | A01 K1c K2b K46 T90 T91 T93             |                                           |
|                                                                                                 | 81-184     | 235/40R17 | A01 K1c K2b K46 R70 T90 T94             |                                           |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 225/50R17 | T93                                     | A12 A14 A18<br>Car Lim NBF<br>V17 X27 S01 |
|                                                                                                 | 89-257     | 235/45R17 | A01 K1b K2b T93                         |                                           |
|                                                                                                 | 89-257     | 245/45R17 | A01 K1b K2b                             |                                           |
|                                                                                                 |            |           |                                         |                                           |
|                                                                                                 |            |           |                                         |                                           |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 215/55R17 | M+S T94                                 | A12 A14 A18<br>X28 S01                    |
|                                                                                                 | 120-257    | 225/55R17 | A01 K42 K46 M+S                         |                                           |
| Audi A6, S6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                       | 191-250    | 225/45R17 | A13 M+S R37 T90 T91 T93                 | A14 A18 X27<br>S01                        |
|                                                                                                 | 191-250    | 235/45R17 | A12 M+S R37 T93                         |                                           |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                     | 154-257    | 235/55R17 | K1a K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A18 B03 B60<br>Lim NBF S01 |
|                                                                                                 | 155-171    | 235/55R17 | K1a K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 155-171    | 245/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 155-171    | 245/55R17 | G01 K1c K2b K41                         |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                           | 81-110     | 205/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 V17<br>S02         |
|                                                                                                 | 81-110     | 205/60R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b K8f                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2c K8f                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2c K8f                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | K2c K8o R03                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/45R17 | K2c K8f R03                             |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 81-110     | 205/55R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 KMV<br>R92 V17 S02 |
|                                                                                                 | 81-110     | 205/60R17 | K1a K1b K2b                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/55R17 | K1a K1b K2b K8f                         |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2c K8f                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2c K8f                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | K2c K8o R03                             |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                  | 110, 140   | 205/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 S02                |
|                                                                                                 | 110, 140   | 205/60R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2c K6w K8c                         |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2c K6w K8c                         |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 205/55R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>R92 S02                |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/60R17 | K1a K1b K2b                             |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/55R17 | K1a K1b K2b                             |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2c K6w K8c                         |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2c K6w K8c                         |                                                      |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/55R17 | A13                                     | A14 A18 A57<br>V00 V17 S03                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/60R17 | A13                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R17 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/55R17 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b K6v                     |                                                      |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 | A13                                     | A14 A18 A57<br>KMV V00 V17<br>S03                    |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/60R17 | A13                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R17 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/55R17 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/50R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/50R17 | A01 A12 K6v                             |                                                      |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A14 A18 A57<br>MpH S03                               |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/65R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/60R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                      |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A14 A18 A57<br>MpH RQ3 S03                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R17 | A13                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                      |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Lim NoP Z17<br>S02     |
|                                                                                                          | 228        | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5b K8h M+S                 |                                                      |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>Z17 S02 |
|                                                                                                          | 228        | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5b K8h M+S                 |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen  | 221        | 215/55R17 | K1a K1b K2b M+S                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S02         |
|                                                                                          | 221        | 225/50R17 | K1c K2a K2b K6w K8c M+S                    |                                           |
|                                                                                          | 221        | 225/55R17 | K1c K2a K2b K6w K8c M+S                    |                                           |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                                    | 119        | 215/60R17 | A90                                        | A14 A18 A58<br>V17 S05                    |
|                                                                                          | 119        | 225/55R17 | A12                                        |                                           |
|                                                                                          | 119        | 235/55R17 | A01 A12 K1a                                |                                           |
|                                                                                          | 119        | 245/50R17 | A01 A12 K1a K2b K3i K5w K6w                |                                           |
|                                                                                          | 119        | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b K3i K4i K5x<br>K6u K7a K8x |                                           |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                | 54, 68     | 205/50R17 | K1a K1b K2b T93                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V17 X88 S05 |
|                                                                                          | 54, 68     | 205/55R17 | K1a K1b K2b                                |                                           |
|                                                                                          | 54, 68     | 215/50R17 | K1a K1b K2b                                |                                           |
|                                                                                          | 54, 68     | 225/45R17 | K1a K1b K2b                                |                                           |
|                                                                                          | 54, 68     | 225/50R17 | K1c K2a K2b                                |                                           |
|                                                                                          | 54, 68     | 235/45R17 | K1a K1b K2b                                |                                           |
|                                                                                          | 54, 68     | 245/45R17 | K1c K2a K2b                                |                                           |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                       | 110        | 215/55R17 | K1a K1b M+S                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S02         |
|                                                                                          | 110        | 225/55R17 | K1c M+S                                    |                                           |
|                                                                                          | 110        | 235/50R17 | K1c K2b K6w M+S                            |                                           |
|                                                                                          | 110        | 245/50R17 | K1c K2c K6w M+S                            |                                           |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid          | 110        | 215/55R17 | K1a K1b M+S                                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Z17<br>S02         |
|                                                                                          | 110        | 225/55R17 | K1c M+S                                    |                                           |
|                                                                                          | 110        | 235/50R17 | K1c K2b K6w M+S                            |                                           |
|                                                                                          | 110        | 245/50R17 | K1c K2c K6w M+S                            |                                           |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162     | 205/55R17 | A13 T95 146                                | A14 A18 A57<br>S02                        |
|                                                                                          | 85-162     | 215/50R17 | A01 A33 K2b T95 146                        |                                           |
|                                                                                          | 85-162     | 215/55R17 | A01 A12 K2b T94 T98 146                    |                                           |
|                                                                                          | 85-162     | 225/50R17 | A01 A12 K2b T94 T98 146                    |                                           |
|                                                                                          | 85-162     | 235/45R17 | A01 A12 K2b T93 T94 T97 146                |                                           |
|                                                                                          | 85-162     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K2c 146                        |                                           |
|                                                                                          | 85-162     | 245/45R17 | A01 A12 K2b T95 T99 146                    |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/55R17 | K1c K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMV NoP V17<br>S02 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/55R17 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/60R17 | G01 K1c K2b M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/60R17 | G01 K1c K2b R37                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R17 | K1c K2b R37                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R17 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/55R17 | K1c K2b R37                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/55R17 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/50R17 | K1c K2b R37                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/50R17 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/55R17 | G01 K1c K2b M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/55R17 | G01 K1c K2b R37                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/45R17 | K1c K2b R37                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/45R17 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV NoP S02        |
|                                                                                                                           | 81-110     | 215/60R17 | G01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KMV NoP S02        |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 215/60R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/55R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 215/55R17 | K1c K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMV NoP V17<br>S02 |
|                                                                                                                           | 110        | 215/60R17 | G01 K1c K2b M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 225/50R17 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 225/55R17 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 235/50R17 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 235/55R17 | G01 K1c K2b M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 245/45R17 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                                               | 75-155     | 205/50R17 | A01 K1a K1b R37                         | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>V17 S01            |
|                                                                                                                           | 75-155     | 215/45R17 | R37 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 75-155     | 225/45R17 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 75-155     | 235/45R17 | A01 K1c K2b K3b K6g K8b                 |                                                  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                                | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A14 A18 A57<br>MpH S02                           |
|                                                                                                                           | 110-180    | 225/60R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110-180    | 225/65R17 | A01 A12 K1a K1b 144                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110-180    | 235/60R17 | A01 A12 K1c                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K6w                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110-180    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2a K2b K6w                 |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..                                                          | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A14 A18 A57<br>MpH RQ3 S02                 |
|                                                                                                      | 110-180    | 225/60R17 | A91                                     |                                            |
|                                                                                                      | 110-180    | 225/65R17 | A12 144                                 |                                            |
|                                                                                                      | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                            |
|                                                                                                      | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K6w                             |                                            |
|                                                                                                      | 110-180    | 255/55R17 | A01 A12 K1a K1b K6w                     |                                            |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV V17 S02  |
|                                                                                                      | 81-110     | 215/60R17 | G01 K1c K2b                             |                                            |
|                                                                                                      | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                                            |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KOV S02      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 215/60R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                            |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMOV V17 S02 |
|                                                                                                      | 85, 110    | 215/60R17 | G01 K1c K2b                             |                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 235/55R17 | G01 K1c K2b                             |                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                                            |
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KMOV S02     |
|                                                                                                      | 110, 140   | 215/60R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/55R17 | K1c K2b                                 |                                            |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                       | 85-147     | 215/65R17 | A33 146                                 | A14 A18 A57<br>S02                         |
|                                                                                                      | 85-147     | 225/60R17 | A33 146                                 |                                            |
|                                                                                                      | 85-147     | 225/65R17 | A12 144                                 |                                            |
|                                                                                                      | 85-147     | 235/60R17 | A12 146                                 |                                            |
|                                                                                                      | 85-147     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K2b 146                     |                                            |
|                                                                                                      | 85-147     | 255/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b 146                 |                                            |
|                                                                                                      | 85-180     | 215/65R17 | A33 M+S 146                             |                                            |
|                                                                                                      | 85-180     | 225/60R17 | A33 M+S 146                             |                                            |
|                                                                                                      | 85-180     | 225/65R17 | A12 M+S 144                             |                                            |
|                                                                                                      | 85-180     | 235/60R17 | A12 M+S 146                             |                                            |
|                                                                                                      | 85-180     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K2b M+S 146                 |                                            |
|                                                                                                      | 85-180     | 255/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b M+S 146             |                                            |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Kodiah (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                                                  | 110-150    | 215/65R17 | A33 146                                 | A14 A18 A57<br>NoP S02                               |
|                                                                                                                                | 110-150    | 225/60R17 | A33 146                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-150    | 235/60R17 | A12 146                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-150    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b 146                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-195    | 215/65R17 | A33 M+S 146                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-195    | 225/60R17 | A33 M+S 146                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/60R17 | A12 M+S 146                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b M+S 146                 |                                                      |
| Skoda Kodiah (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 215/65R17 | A33                                     | A14 A18 A58<br>S02                                   |
|                                                                                                                                | 110        | 225/60R17 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 110        | 235/60R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 110        | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                      |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                  | 81-135     | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car F24<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 81-135     | 205/55R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 81-135     | 215/50R17 | A01 K1a K1b M+S                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 81-135     | 225/45R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 81-135     | 225/50R17 | A01 K1a K1b                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 81-135     | 235/45R17 | A01 K1a K1b                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 81-135     | 245/45R17 | A01 K1a K1b                             |                                                      |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 205/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01                |
|                                                                                                                                | 110-140    | 205/55R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-140    | 215/50R17 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v<br>M+S      |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/50R17 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r<br>K9v      |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-140    | 235/45R17 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v             |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-140    | 245/45R17 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r<br>K9v      |                                                      |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                                                    | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A18<br>A58 Lim V17<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 74-142     | 225/45R17 | A01 K1a K1b T90 T91                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 74-142     | 235/40R17 | A01 K1c K2b R70 T90 T94                 |                                                      |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                          | 77-147     | 205/50R17 | K27 K2b K41 K44 K46 T93                 | A01 A12 A14<br>A18 Car K1c<br>K56 Lim V17<br>S01     |
|                                                                                                                                | 77-191     | 205/50R17 | K27 K2b K41 K44 K46 M+S T93             |                                                      |
|                                                                                                                                | 77-191     | 225/45R17 | K27 K2b K41 K44 K46 T94                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 77-191     | 235/45R17 | K27 K2c K41 K44 K46                     |                                                      |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/50R17 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V17 S02 |
|                                                                                                                                | 88-206     | 215/55R17 | K2b                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 225/50R17 | K1b K2b K4i K6g K6i K8e                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/50R17 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m  |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/45R17 | K1c K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e      |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                 | 110-195    | 215/55R17 | K1c K4i                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                 | 110-195    | 225/50R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | A18 A57 Car              |
|                                                                                                                 | 110-195    | 235/50R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | KOV Lim NoP              |
|                                                                                                                 | 110-195    | 245/45R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | V00 V17 S02              |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                        | 110        | 215/55R17 | K1c K4i                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                 | 110        | 225/50R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | A18 A58 Car              |
|                                                                                                                 | 110        | 235/50R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | KOV Lim V17              |
|                                                                                                                 | 110        | 245/45R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | S02                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                           | 115        | 215/50R17 | K2b                                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                 | 115        | 215/55R17 | K2b                                     | A18 A58 Car              |
|                                                                                                                 | 115        | 225/50R17 | K1b K2b K4i K6g K6i K8e                 | Lim V17 S02              |
|                                                                                                                 | 115        | 235/50R17 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m  |                          |
|                                                                                                                 | 115        | 245/45R17 | K1c K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e      |                          |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                  | 77-125     | 205/50R17 | K1a K1b K2b M+S T89 T93                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                 | 77-125     | 205/55R17 | K1a K1b K2b M+S T91 T95                 | A18 A57 S01              |
|                                                                                                                 | 77-125     | 215/50R17 | K1c K2a K2b T90 T91 T93                 |                          |
|                                                                                                                 | 77-125     | 225/45R17 | K1a K1b K2b T90 T91 T93                 |                          |
|                                                                                                                 | 77-125     | 225/50R17 | K1c K2a K2b                             |                          |
|                                                                                                                 | 77-125     | 235/45R17 | K1c K2a K2b                             |                          |
|                                                                                                                 | 77-125     | 245/45R17 | K1c K2a K2b                             |                          |
|                                                                                                                 | 77-81      | 205/50R17 | K1a K1b K2b R37 T89 T93                 |                          |
|                                                                                                                 | 77-81      | 205/55R17 | K1a K1b K2b R37 T91 T95                 |                          |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                       | 110-206    | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                 | 110-206    | 225/50R17 |                                         | A57 Car Lim              |
|                                                                                                                 | 110-206    | 225/55R17 |                                         | MpH S02                  |
|                                                                                                                 | 110-206    | 235/50R17 | A01 K1a K2b K8d                         |                          |
|                                                                                                                 | 110-206    | 245/50R17 | A01 K1c K2b K5b K8d                     |                          |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                            | 77-162     | 205/55R17 | K1c K2b K3a K3c R37                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                 | 77-162     | 215/50R17 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 | A18 A58 Cbo              |
|                                                                                                                 | 77-162     | 215/55R17 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 | Flh V17 S01              |
|                                                                                                                 | 77-162     | 225/50R17 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d             |                          |
|                                                                                                                 | 77-162     | 235/45R17 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 |                          |
|                                                                                                                 | 77-162     | 245/45R17 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d             |                          |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..                                                      | 50-103     | 225/55R17 | G01 K2b K44 T01 T97 146                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                 | 50-103     | 235/45R17 | K2b K44 R70 T94 T97 T99 146             | A18 K1c K34              |
|                                                                                                                 | 50-103     | 235/50R17 | K2c K44 T00 T96 146                     | K41 K42 S04              |
|                                                                                                                 | 50-103     | 245/45R17 | K2b K44 T95 T99 146                     |                          |
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X0.., 70X1..<br>F514, 519, 521, 576,<br>F657, G206,213-214,<br>G284, 340, 461-462 | 44-81      | 225/55R17 | G01 T97 146                             | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                 | 44-81      | 235/45R17 | R70 T93 T94 T97 T99 146                 | A18 K1a K34              |
|                                                                                                                 | 44-81      | 245/45R17 | T95 T99 146                             | S04                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                             | 50-103     | 225/55R17 | G01 K44 T01 T97 146                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/45R17 | K44 R70 T93 T94 T97 146                 | A18 K1c K2c              |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/50R17 | K44 T00 T96 146                         | K34 K41 K42              |
|                                                                                                                             | 50-103     | 245/45R17 | K44 T95 T99 146                         | S04                      |
| VW Bus (T4), Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                                                   | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K44 T01 T97 146             | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K44 R70 T97 146                 | A18 K34 K41              |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2c K44 T00 146                     | K42 S04                  |
|                                                                                                                             | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K44 T99 146                     |                          |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | K1a M+S T89 T93                         | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                             | 75-130     | 215/50R17 | K1c M+S                                 | A18 KMV V17              |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/45R17 | K1a M+S                                 | S01                      |
|                                                                                                                             | 75-130     | 235/45R17 | K1c M+S                                 |                          |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                | 85-184     | 205/50R17 | K1a K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                             | 85-184     | 215/45R17 | K1a K2b K46 K56 R37 T87 T88             | A18 A58 Cbo              |
|                                                                                                                             | 85-184     | 215/50R17 | K1c K2a K2b K44 K46 K56                 | V17 S01                  |
|                                                                                                                             | 85-184     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K46 K56                     |                          |
|                                                                                                                             | 85-191     | 205/50R17 | K1a K2b K46 K56 M+S                     |                          |
|                                                                                                                             | 85-191     | 215/45R17 | K1a K2b K46 K56 M+S T87 T88             |                          |
|                                                                                                                             | 85-191     | 215/50R17 | K1c K2a K2b K44 K46 K56 M+S             |                          |
|                                                                                                                             | 85-191     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K46 K56 M+S                 |                          |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                | 81-135     | 205/50R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                             | 81-135     | 205/55R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 | A18 A56 Car              |
|                                                                                                                             | 81-135     | 215/50R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m             | F24 KMV S01              |
|                                                                                                                             | 81-135     | 225/45R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |                          |
|                                                                                                                             | 81-135     | 225/50R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6y K8s             |                          |
|                                                                                                                             | 81-135     | 235/45R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m             |                          |
|                                                                                                                             | 81-135     | 245/45R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6y K8s             |                          |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- incl. Facelift 2017                                               | 90-195     | 215/55R17 | K1c K4i                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                             | 90-195     | 225/50R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | A18 A57 Car              |
|                                                                                                                             | 90-195     | 235/50R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | KOV NoP V00              |
|                                                                                                                             | 90-195     | 245/45R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | V17 S02                  |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                            | 110, 130   | 215/55R17 | K1c K4i                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                             | 110, 130   | 225/50R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | A18 A58 Car              |
|                                                                                                                             | 110, 130   | 235/50R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     | KOV V17 S02              |
|                                                                                                                             | 110, 130   | 245/45R17 | K1c K2b K4h K4i K8h                     |                          |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..<br>- incl. Facelift 2011                                    | 74-142     | 205/50R17 | K46 R37 T89 T93                         | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                             | 74-142     | 215/45R17 | K46 R37 T87 T88 T91                     | A18 Car Lim              |
|                                                                                                                             | 74-142     | 225/45R17 | K1c K46 T90                             | V17 S01                  |
|                                                                                                                             | 74-142     | 235/40R17 | K1c K2b K45 K46 R70 T90                 |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                                                                            | 202        | 205/50R17 | K46 M+S T93                             | A01 A12 A14<br>A18 B11 Car<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                                               | 202        | 215/45R17 | K46 M+S T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 202        | 225/45R17 | K1c K46 T90 T91 T93                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 202        | 235/45R17 | K1c K2b K45 K46                         |                                                  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14<br>A18 Lim V17<br>S01                |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/45R17 | K1a K2b K46 K56 R37 T87 T88<br>T91      |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |                                                  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184        | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     | A01 A12 A14<br>A18 Lim V17<br>S01                |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/45R17 | K1a K2b K46 K56 M+S T87 T88<br>T91      |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 184        | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 184        | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |                                                  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37 T89 T93             | A01 A12 A14<br>A18 Car V17<br>S01                |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/45R17 | K1a K2b K46 K56 R37 T87 T88<br>T91      |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56 T90                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 T90                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |                                                  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184        | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S T93                 | A01 A12 A14<br>A18 Car S01                       |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/45R17 | K1a K2b K46 K56 M+S T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S T91             |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 184        | 225/45R17 | K1c K2b K56 M+S T90 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 184        | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |                                                  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T89<br>T93      | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>V17 VoA S01        |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R17 | K1a K2b K4i K6g T87 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T91<br>T95      |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/45R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T91<br>T94      |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/45R17 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e                 |                                                  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | K1c K4i K6g K6i K8e T89 T93             | A01 A12 A14<br>A18 Car KMV<br>Lim V17 VoA<br>S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R17 | K4i K6g T87 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T91<br>T95      |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/45R17 | K1c K4i K6g K6i K8e T91 T94             |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/45R17 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e                 |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 103-155    | 205/50R17 | K6h K6w K8h M+S T89 T93                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S01                    |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 205/55R17 | K6h K6w K8h M+S T91 T95                 |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 215/50R17 | K6h K6y K8h M+S T91 T95                 |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 225/45R17 | K6h K6w K8h M+S T91 T94                 |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 225/50R17 | K6h K6y K8h                             |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 235/45R17 | K6h K6y K8h                             |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 245/45R17 | K1a K1b K2b K5d K5w K6h K6y<br>K8m      |                                                          |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-206     | 215/50R17 | K1c K2b K8h                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V17 VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 215/55R17 | K1c K2b K8h                             |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 225/50R17 | K1c K2c K4i K6i K8m                     |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/50R17 | K1c K2c K3c K4i K6g K6i K8m             |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 245/45R17 | K1c K2c K3c K4i K6g K6i K8m             |                                                          |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                         | 110-206    | 215/55R17 | K6w M+S                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S02                    |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 225/50R17 | K6w M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 225/55R17 | K6w M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 235/50R17 | K6i K6y K8h M+S                         |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 245/50R17 | K1a K6i K6y K8m M+S                     |                                                          |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/50R17 | K1c K2b K8h                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim V17 VoA<br>S02         |
|                                                                                                                                                      | 115        | 215/55R17 | K1c K2b K8h                             |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 115        | 225/50R17 | K1c K2c K4i K6i K8m                     |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/45R17 | K1c K2c K3c K4i K6g K6i K8m             |                                                          |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-220    | 205/50R17 | A01 K2b K32 K42 K46 K56 T89<br>T93      | A12 A14 A18<br>V17 S01                                   |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 215/50R17 | A01 K1a K2b K32 K42 K44 K46<br>K56      |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 225/45R17 | A01 K2b K32 K42 K46 K56                 |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 235/45R17 | A01 K1a K2b K32 K42 K44 K46<br>K56      |                                                          |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-246    | 235/55R17 | K1a T99 146                             | A01 A12 A14<br>A18 B03 BnK<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                                                      | 165-246    | 245/50R17 | K1c K2b 146                             |                                                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                       | 90-155     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Cpe S01 |
|                                                                                                                                               | 90-155     | 215/45R17 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 90-155     | 215/50R17 | A01 K1a K2b                             |                            |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 205/50R17 | M+S                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 215/45R17 | M+S                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                            |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 225/45R17 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |                            |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 188-206    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A58 Cpe S01 |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 215/45R17 | M+S                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                            |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 225/45R17 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |                            |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                     | 85-162     | 205/55R17 | A13 T95 146                             | A14 A18 A57<br>S02         |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 215/50R17 | A01 A33 K2b T95 146                     |                            |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 215/55R17 | A01 A12 K2b T94 T98 146                 |                            |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 225/50R17 | A01 A12 K2b T94 T98 146                 |                            |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 235/45R17 | A01 A12 K2b T93 T94 T97 146             |                            |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K2c 146                     |                            |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 245/45R17 | A01 A12 K2b T95 T99 146                 |                            |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                       | 110-150    | 215/65R17 | A33 146                                 | A14 A18 A57<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 225/60R17 | A01 A12 K1a 146                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 235/60R17 | A01 A12 K1c 146                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b 146                     |                            |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 215/65R17 | A33                                     | A14 A18 A58<br>S02         |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 225/60R17 | A01 A12 K1a                             |                            |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/60R17 | A01 A12 K1c                             |                            |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 215/60R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02 |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/55R17 | K1a K1b K2b                             |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/55R17 | K1c K2b                                 |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/50R17 | K1c K2c                                 |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/50R17 | K1c K2c K42                             |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S02 |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/55R17 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/55R17 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/50R17 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/50R17 | A01 K42                                 |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/50R17 | Z19                                     |                            |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 14 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                | 81-155     | 215/60R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02        |
|                                                                                                                                      | 81-155     | 225/55R17 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-155     | 235/55R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-155     | 245/50R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-155     | 255/50R17 | K1c K2c K42                             |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021           | 85-180     | 215/65R17 | A13                                     | A14 A18 A57<br>MpH Z17 S02        |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/60R17 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/60R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K6w                     |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                 | 110-180    | 215/65R17 | A13 146                                 | A14 A18 A57<br>Z17 S02            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 225/60R17 | A33 146                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 225/65R17 | A12 144                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/60R17 | A01 A12 K1c K2b 146                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b 146                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K6w 146                 |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                          | 110-180    | 215/65R17 | A13 146                                 | A14 A18 A57<br>RQ3 Z17 S02        |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 225/60R17 | A33 146                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 225/65R17 | A12 144                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/60R17 | A12 146                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/55R17 | A12 146                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/55R17 | A01 A12 K6w 146                         |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/65R17 | A13                                     | A14 A18 A57<br>MpH RQ3 Z17<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/60R17 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/55R17 | A01 A12 K6w                             |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-150     | 215/65R17 | A33                                     | A14 A18 A57<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 225/60R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 235/60R17 | A01 A12 K1c                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 215/65R17 | A33                                     | A14 A18 A58<br>S02                |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 225/60R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/60R17 | A01 A12 K1c                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-195     | 215/65R17 | A33 M+S                                 | A14 A18 A57<br>NoP RQ3 S02        |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 225/60R17 | A91 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 245/55R17 | A01 A12 K1a M+S                         |                                   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 15 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130   | 215/65R17 | A33 M+S                                 | A14 A18 A58<br>RQ3 S02            |
|                                                                                  | 110, 130   | 225/60R17 | A91 M+S                                 |                                   |
|                                                                                  | 110, 130   | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                  | 110, 130   | 245/55R17 | A01 A12 K1a M+S                         |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                            | 81-140     | 205/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S02 |
|                                                                                  | 81-140     | 205/60R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                  | 81-140     | 215/50R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                  | 81-140     | 215/55R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                  | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                  | 81-140     | 245/45R17 | K1c K2b K6w                             |                                   |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                  | 81-110     | 205/55R17 | K1c K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S02 |
|                                                                                  | 81-110     | 205/60R17 | K1c K2b M+S                             |                                   |
|                                                                                  | 81-110     | 215/50R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                  | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                  | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                  | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b K6w                             |                                   |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                          | 221        | 215/55R17 | K1c K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S02 |
|                                                                                  | 221        | 225/50R17 | K1c K2b M+S                             |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55054321** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 16 von 24

300 km/h - - 85%

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55054321** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 17 von 24

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55054321** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 18 von 24

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serien-mäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55054321** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 19 von 24

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55054321** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 20 von 24

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55054321** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 21 von 24

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55054321** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 22 von 24

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55054321 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 23 von 24

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55054321** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5JX17 H2 Typ DBV 5SP 001 7,5JX17 H2  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 24 von 24

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**J17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**J19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 29. August 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 29. August 2025



Schmidt

00454011.DOCX