

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Hersteller Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 1 von 33

**Auftraggeber** Dt. Brennstoffvertrieb GmbH  
Paradiesstraße 14b  
97080 Würzburg

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell DBV 5DS 009  
Typ DI9K  
Radgröße 8,0Jx19H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung               | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| DI9KM35HSX<br>DI9KM35BGP | DI9K 16A / Ø70,1 - 57,1         | 5/112/57,1                                         | 35                      | 800               | 2350                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53978  
Herstellerzeichen DBV  
Radtyp und Ausführung DI9K (s.o.)  
Radgröße 8,0Jx19H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund       | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 | 120                  | 27                  | 49477       |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 | 140                  | 27                  | 49477       |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 | 120                  | 31,5                | 49477       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
Audi  
Ford  
Seat  
Skoda  
Volkswagen  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 2 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Aiways U5                                         | 55, 60     | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A18              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K3s                         | A58 V19 S03              |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 245/45R19 | A01 K3s                                 |                          |
| e13*KS07/46*1629*..;                              | 55, 60     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K3s                         |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-140     | 215/35R19 | K1a K2b T85                             | A01 A12 A14              |
| 8V                                                | 77-140     | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A18 A57 Cbo              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1a K1b K2b K6g K8h                 | F24 Lim V00              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-140     | 245/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h                     | V19 S01                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-92      | 215/35R19 | K1a K2b K6g K8h T85                     | A01 A12 A14              |
| 8V                                                | 77-92      | 225/35R19 | K1a K2b K6g K8h T84 T88                 | A18 A58 Cbo              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-92      | 235/35R19 | G90 K1a K1b K2b K6h K8m                 | F23 Lim V19              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-92      | 245/30R19 | K1a K1b K2b K6h K8m T89                 | S01                      |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3 Cabriolet                                 | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                 | A01 A12 A14              |
| 8P                                                | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56             | A18 A58 Cbo              |
| e1*2001/116*0456*..                               |            |           | T87 T88                                 | S01                      |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                         | A01 A12 A14              |
| GY                                                | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T84 T88             | A18 A57 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 | Lim NoE NoP              |
|                                                   | 110-147    | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K7a K8m T89             | V00 V19 S02              |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                         | A01 A12 A14              |
| GY                                                | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T84 T88             | A18 A57 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 | Flh KOV NoE              |
|                                                   | 110-147    | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K7a K8m T89             | NoP V00 V19              |
|                                                   |            |           |                                         | S02                      |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 215/35R19 | K1a K2b K4i K8h T85                     | A01 A12 A14              |
| GY                                                | 81-96      | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T84 T88             | A18 A58 F23              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5b K8m                 | Flh KOV NoE              |
|                                                   | 81-96      | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K7a K8s T89             | NoP V19 S02              |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A14              |
| GY                                                | 110, 130   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h                     | A18 A58 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110, 130   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K7a K8m T89             | Flh KOV V19              |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         | S02                      |
| Audi A3, -/Sportback                              | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A14              |
| 8P, 8PA                                           | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 T88             | A18 Flh K56              |
| e1*2001/116*0217*..,                              |            |           | T91                                     | S01                      |
| e1*2001/116*0418*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback                              | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                 | A01 A12 A14              |
| 8P, 8PA, 8PB                                      | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56             | A18 Flh S01              |
| e1*2001/116*0217*..;                              |            |           | T87 T88                                 |                          |
| e1*2001/116*0241*..;                              | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1c K2b K46 K56 R37 T85             |                          |
| e1*2001/116*0418*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1082*..                               |            |           |                                         |                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 3 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-140     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T85      | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh V00 V19<br>S01     |
|                                                                                                 | 77-140     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T84 T88  |                                                      |
|                                                                                                 | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                      |
|                                                                                                 | 77-140     | 245/30R19 | K1c K2c K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8s T89  |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-96      | 215/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T85      | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh V19 S01            |
|                                                                                                 | 77-96      | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T84 T88  |                                                      |
|                                                                                                 | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                      |
|                                                                                                 | 77-96      | 245/30R19 | K1c K2c K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8s T89  |                                                      |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                        | 74-162     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K46 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>S01                    |
|                                                                                                 | 74-188     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T87 T91                 |                                                      |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                           | 162        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K46 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Car Cbo<br>Lim S01                |
|                                                                                                 | 162        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88 T91                 |                                                      |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                              | 96-162     | 225/35R19 | K1a K2b K46 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 Cbo S01                           |
|                                                                                                 | 96-188     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T91                     |                                                      |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                              | 253        | 235/35R19 | Car K1c K2b K44 K46 Lim T91             | A01 A12 A14<br>A18 S01                               |
|                                                                                                 | 253        | 235/35R19 | Cbo K1c K2b K44 K46 T91 Y16             |                                                      |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                           | 81-142     | 225/35R19 | K1c K46 T88                             | A01 A12 A14<br>A18 Au9 Car<br>K46 Lim R21<br>X27 S01 |
|                                                                                                 | 81-184     | 235/35R19 | G40 K1c K2b K44 T87 T88 T91             |                                                      |
|                                                                                                 | 81-184     | 245/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 L02 T89<br>T93      |                                                      |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 245/35R19 | K1b K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>NBF X27 S01            |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>X28 S01                               |
|                                                                                                 | 120-257    | 235/40R19 | T96                                     |                                                      |
|                                                                                                 | 120-257    | 245/40R19 | A01 K42 K46 T94                         |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 4 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                               | 154-257    | 235/45R19 | A11 R37 T95 T99                                | A14 A18 Lim<br>NBF S01                    |
|                                                                                           | 154-257    | 245/40R19 | A12 R37 T94 T98                                |                                           |
|                                                                                           | 154-257    | 245/45R19 | A01 A12 G01 K41 R37                            |                                           |
|                                                                                           | 154-257    | 255/40R19 | A01 A12 K1a K2b R70 T00 T96                    |                                           |
|                                                                                           | 154-331    | 235/45R19 | A11 M+S T95 T99                                |                                           |
|                                                                                           | 154-331    | 245/40R19 | A12 M+S T94 T98                                |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                     | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 V19<br>S02         |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2b T87 T91                                |                                           |
|                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                        |                                           |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b K8f                                    |                                           |
|                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b K8f                                    |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 |                                                | A12 A14 A18<br>A58 KMV R92<br>V19 S02     |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T87 T91                        |                                           |
|                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                                |                                           |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K8f                            |                                           |
|                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K8f                            |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                            | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 S02                |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2b K6w K8c T91                            |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b K6w K8c                                |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R19 | K1c K2c K6y K8i                                |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2c K6y K8i                                |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen        | 110, 140   | 225/40R19 |                                                | A12 A14 A18<br>A56 KMV R92<br>S02         |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T91                    |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                        |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R19 | A01 K1c K2c K6w K8c                            |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2c K6w K8c                            |                                           |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                     | 70-89      | 235/55R19 | K1a R02 160                                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 V19<br>S01         |
|                                                                                           | 70-89      | 255/50R19 | K1c K5a 160                                    |                                           |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                         | 294        | 235/35R19 | K1a K1b K6g K8h T91                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S01         |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..                                            | 250        | 225/35R19 | K4g K4i K6g K8h R03 T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 AV9<br>Flh S01     |
|                                                                                           | 250        | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3b K3s K4g K4i<br>K5x K6h K8h T91 |                                           |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                | 270,294    | 235/35R19 | K1c K2c K3c K4i K5d K6h K7d<br>K8m T91         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Y85<br>S01         |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016      | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b T88                                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>F24 Lim S01 |
|                                                                                           | 206-228    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K6g K8h                            |                                           |
|                                                                                           | 206-228    | 245/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h                            |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 5 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                | 228, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                              | 228, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 | A18 A56 F24              |
|                                                                                              | 228, 245   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K7a K8m T89             | Lim NoP S02              |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                | 228, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                              | 228, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 | A18 A56 F24              |
|                                                                                              | 228, 245   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K7a K8m T89             | Flh KOV NoP<br>S02       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                    | 206-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T88      | A01 A12 A14              |
|                                                                                              | 206-228    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      | A18 A56 F24              |
|                                                                                              | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2c K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8s T89  | Flh V00 S01              |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen      | 221        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A18              |
|                                                                                              | 221        | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T91             | A56 KMV S02              |
|                                                                                              | 221        | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                          |
|                                                                                              | 221        | 245/35R19 | A01 K1c K2a K2b K6w K8c                 |                          |
|                                                                                              | 221        | 245/40R19 | A01 K1c K2a K2b K6w K8c                 |                          |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                  | 118-155    | 225/35R19 | K46 K56 T84 T88                         | A01 A12 A14              |
|                                                                                              | 118-155    | 225/40R19 | K46 K56                                 | A18 A57 Cbo              |
|                                                                                              | 118-155    | 235/35R19 | K1a K1b K46 K56                         | Cpe S01                  |
|                                                                                              | 118-155    | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                          |
|                                                                                              | 118-200    | 235/35R19 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |                          |
|                                                                                              | 118-200    | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                 |                          |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A18              |
|                                                                                              | 132-169    | 225/40R19 |                                         | A57 Cbo Cpe              |
|                                                                                              | 132-169    | 235/35R19 | A01 K6g                                 | S01                      |
|                                                                                              | 132-169    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                          |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A18              |
|                                                                                              | 180        | 225/40R19 |                                         | A57 Cbo Cpe              |
|                                                                                              | 180        | 235/35R19 | A01 K6g                                 | S01                      |
|                                                                                              | 180        | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                          |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                          | 250, 265   | 235/35R19 | K1a K1b K46 K56 M+S                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                              | 250, 265   | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                 | A18 A56 Cbo<br>Cpe S01   |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 225/35R19 | M+S T84 T88                             | A12 A14 A18              |
|                                                                                              | 210-235    | 225/40R19 | M+S                                     | A56 Cbo Cpe              |
|                                                                                              | 210-235    | 235/35R19 | A01 K6g M+S                             | S01                      |
|                                                                                              | 210-235    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                 |                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 6 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                           | 55-90      | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                                    | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                   | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b K5d K8e T91                                | A18 A58 A60                           |
|                                                                                                   | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d K8e T92 T96                        | Car S02                               |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                               | 55-90      | 225/40R19 | K1c K2b T93                                        | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                   | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b K5d K8e T91                                | A18 A58 A60                           |
|                                                                                                   | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d K8e T92 T96                        | Car S02                               |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                | 110,140    | 225/45R19 | M+S                                                | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                   | 110,140    | 235/40R19 | M+S                                                | A57 NoP S02                           |
|                                                                                                   | 110,140    | 245/40R19 | A01 K1a K1b                                        |                                       |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                              | 110        | 245/40R19 | K1a K1b                                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 NoP<br>S02     |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/45R19 | M+S R37                                            | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                   | 110        | 235/40R19 | M+S R37                                            | A58 S02                               |
|                                                                                                   | 110        | 245/40R19 | A01 K1a K1b                                        |                                       |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 245/40R19 | K1a K1b                                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 BW1<br>S02     |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/45R19 | M+S R37                                            | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/40R19 | M+S R37                                            | A57 NoP S02                           |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/40R19 | A01 K1a K1b                                        |                                       |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                         | 195        | 245/40R19 | K1a K1b                                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 BW1<br>NoP S02 |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                      | 245        | 245/40R19 | K1a K1b                                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 BW1<br>NoP S02 |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024           | 110, 150   | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S<br>T84 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car            |
|                                                                                                   | 110, 150   | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v R37<br>T84 T88             | F24 Flh NoP                           |
|                                                                                                   | 110, 150   | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K7d K8e K9v T87 T91 | S02                                   |
|                                                                                                   | 110, 150   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89         |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 7 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>T84 T88     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V19 S02 |
|                                                                                                                  | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m     |                                                          |
|                                                                                                                  | 110        | 245/30R19 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89     |                                                          |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh V19<br>S02         |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S<br>T88         |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T91 |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89 |                                                          |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                       | 221, 245   | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v T88                | A01 A12 A14<br>A18 A57 BW1<br>Car F24 Flh<br>NoP S02     |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T91 |                                                          |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89 |                                                          |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                 | 89         | 235/55R19 | M+S R02                                    | A12 A14 A18<br>A58 RC1 V19<br>Z19 S01                    |
|                                                                                                                  | 89         | 255/50R19 | A01 K1c M+S R02                            |                                                          |
|                                                                                                                  | 89         | 255/50R19 | M+S R03                                    |                                                          |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung                    | 89         | 235/55R19 | K1c R02                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 V19<br>S01                        |
|                                                                                                                  | 89         | 255/50R19 | K1c                                        |                                                          |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                 | 110, 150   | 235/50R19 | AS9                                        | A14 A18 A57<br>NoE NoP V19<br>S02                        |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 245/45R19 | A92                                        |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 255/45R19 | A12                                        |                                                          |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                        | 110, 130   | 235/50R19 | AS9                                        | A14 A18 A58<br>BW1 V19 Z18<br>S02                        |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 245/45R19 | A92                                        |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 255/45R19 | A12                                        |                                                          |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                              | 195        | 235/50R19 | AS9 M+S                                    | A14 A18 A56<br>BW1 NoE NoP<br>Z18 S02                    |
|                                                                                                                  | 195        | 245/45R19 | A92 M+S                                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 195        | 255/45R19 | A12 M+S                                    |                                                          |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                         | 85-162     | 225/40R19 | T93                                        | A12 A14 A18<br>A57 S02                                   |
|                                                                                                                  | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                                |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 8 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*...;<br>e9*2007/46*0012*..                                             | 63-110     | 215/35R19 | K46 K56 T85                             | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R19 | K41 K44 K46 K56 T84 T88                 | A18 A60 Flh                |
|                                                                                                                           | 63-155     | 235/35R19 | G01 K41 K43 K44 K45 K46 K56<br>T87 T91  | K1c K2b KOV<br>SeF Sth S01 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                     | A58 F23 KMV                |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 R37                             | NoP V19 S02                |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                            |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1c K2b                             | A18 A58 F23                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 | KOV NoP S02                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                            |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                            |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                         | A56 F24 KMV                |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         | NoP S02                    |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                            |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/40R19 | A33 R37                                 | A14 A18 A56                |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | A33 M+S                                 | F24 S02                    |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 R37                                 |                            |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                            |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K1b R37                     |                            |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 221        | 245/40R19 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
|                                                                                                                           | 110        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                           | 110        | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             | A58 F23 KMV                |
|                                                                                                                           | 110        | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         | NoP V19 S02                |
|                                                                                                                           | 110        | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                            |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                            |
|                                                                                                                           | 140        | 225/40R19 | A33 M+S                                 | A14 A18 A56                |
|                                                                                                                           | 140        | 225/45R19 | A90 M+S                                 | F24 NoP S02                |
|                                                                                                                           | 140        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                            |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 140        | 245/40R19 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | A33 M+S                                 | A14 A18 A56                |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 | F24 KMV Z20                |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A12 M+S                                 | S02                        |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 221        | 245/40R19 | A12                                     |                            |
|                                                                                                                           |            |           |                                         |                            |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 9 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                          | 180-221    | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V19 S02 |
|                                                                                                     | 180-228    | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S<br>T88             |                                                          |
|                                                                                                     | 180-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T87 T91 |                                                          |
|                                                                                                     | 180-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S<br>T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh V19<br>S02         |
|                                                                                                     | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v R37<br>T88             |                                                          |
|                                                                                                     | 110        | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v         |                                                          |
|                                                                                                     | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                         | 75-155     | 225/35R19 | K1a K1b T88                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim S01                    |
|                                                                                                     | 75-155     | 235/35R19 | K1a K1b T87 T91                                |                                                          |
|                                                                                                     | 75-155     | 245/30R19 | K1c K2b K3b K6g K8b T89                        |                                                          |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                   | 63-118     | 215/35R19 | K1a K1b K41 R37 T85                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>K27 K2b K46<br>S01         |
|                                                                                                     | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K41 K43 K44 T84 T88                    |                                                          |
|                                                                                                     | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1c K41 K43 K44                            |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                               | 63 - 110   | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T85                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V19 S01     |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T84                    |                                                          |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6g<br>K6j K8k         |                                                          |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 245/30R19 | K2c K6h K6j K8t R03                            |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                               | 81-140     | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g T85     | A01 A12 A14<br>A18 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V19 S01     |
|                                                                                                     | 81-140     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T84 T88     |                                                          |
|                                                                                                     | 81-140     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K5d K5i K6g K6j<br>K8k             |                                                          |
|                                                                                                     | 81-140     | 245/30R19 | A58 K2c K6h K6i K6j K8t R03                    |                                                          |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024              | 85, 110    | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h NoD<br>T85             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V19 S02 |
|                                                                                                     | 85, 110    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>T84 T88         |                                                          |
|                                                                                                     | 85, 110    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m         |                                                          |
|                                                                                                     | 85, 110    | 245/30R19 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89         |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 10 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 66-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h NoD<br>T85             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V19<br>S02     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>T84 T88         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 245/30R19 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89         |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 110        | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e R09 T87 T91 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                 | 110 ,140   | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i T84<br>T88             |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T87 T91 |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89         |                                                                     |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 195-221    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T88         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh V19<br>S01                    |
|                                                                                                                 | 195-221    | 235/35R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                    |                                                                     |
|                                                                                                                 | 195-221    | 245/30R19 | K2c K6h K6i K6j K8t R03                        |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                   | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>V19 S02                |
|                                                                                                                 | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89         |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh V19<br>S02                    |
|                                                                                                                 | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T91     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89         |                                                                     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-135     | 225/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h T88         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV S01                           |
|                                                                                                                 | 81-135     | 225/40R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h             |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-135     | 235/35R19 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-135     | 245/35R19 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h<br>K6i K6j K6y K8m |                                                                     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-92      | 225/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h T84 T88     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KMV V19<br>S01                    |
|                                                                                                                 | 81-92      | 225/40R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h             |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-92      | 235/35R19 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-92      | 245/35R19 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h<br>K6i K6j K6y K8m |                                                                     |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 11 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                               | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A18<br>A57 MpH S02                |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1c                                 |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1c                                 |                                           |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- Elektro                                                 | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A18<br>A57 MpH RQ3<br>S02         |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                                           |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                          | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A14 A18 A58<br>Flh V19 S01                |
|                                                                                                          | 70         | 245/50R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                               | 89 (210)   | 235/55R19 | R02                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V19 S01     |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 255/50R19 | K1a K2b                                 |                                           |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                          | 77         | 235/55R19 | M+S R02                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>V19 S01     |
|                                                                                                          | 77         | 255/50R19 | K1a K2b M+S                             |                                           |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025   | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A14 A18 A58<br>V19 S01                    |
|                                                                                                          | 70         | 245/50R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A01 K2b R03                             |                                           |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 235/55R19 | R02 160                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 V19<br>S01         |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | K2b R03 160                             |                                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | K1c R02 160                             |                                           |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                                 | 77         | 235/55R19 | M+S R02 160                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 V19<br>S01         |
|                                                                                                          | 77         | 255/50R19 | K2b M+S R03 160                         |                                           |
|                                                                                                          | 77         | 255/50R19 | K1c M+S R02 160                         |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV V19 S02 |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 12 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 | A58 F23 KMV                           |
|                                                                                                | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             | V19 S02                               |
|                                                                                                | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen              | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                | 110, 140   | 225/45R19 | K1c K2b                                 | A18 A56 F24                           |
|                                                                                                | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 | KOV S02                               |
|                                                                                                | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                | 110, 140   | 225/45R19 |                                         | A56 F24 KMV                           |
|                                                                                                | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         | S02                                   |
|                                                                                                | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                 | 85-180     | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                | 85-180     | 235/50R19 |                                         | A57 S02                               |
|                                                                                                | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                | 85-180     | 255/45R19 |                                         |                                       |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                 | 110-150    | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                | 110-150    | 235/50R19 |                                         | A57 NoP S02                           |
|                                                                                                | 110-150    | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                | 110-150    | 255/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                | 110-195    | 225/50R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                | 110-195    | 235/50R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                | 110-195    | 245/45R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                | 110-195    | 255/45R19 | M+S                                     |                                       |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 110        | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                | 110        | 235/50R19 |                                         | A58 S02                               |
|                                                                                                | 110        | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                | 110        | 255/45R19 |                                         |                                       |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                        | 55-147     | 225/35R19 | A58 K27 K41 K45 K56 T88                 | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                | 55-147     | 235/35R19 | G01 K27 K41 K44 K45 K56 T88<br>T91      | A18 Car K1c<br>K2b K46 Lim<br>Npf S01 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13         | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K8g T88                     | A18 A58 Car                           |
|                                                                                                | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K8k                         | F23 Lim Npf                           |
|                                                                                                | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2b K8k                             | V19 S01                               |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13         | 132-169    | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b T85                     | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                | 77-169     | 225/35R19 | A57 K1a K1b K2b T88                     | A18 Car F24                           |
|                                                                                                | 77-169     | 235/35R19 | A57 G01 K1c K2b K6g K8e                 | Lim Npf V00                           |
|                                                                                                | 77-169     | 245/30R19 | A57 K1c K2b K6g K8e                     | V19 S01                               |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 13 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T85                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S01                |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T84 T88                    |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K6g K8t                            |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2c K6g K8t                                |                                                                     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37<br>T85             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V19 S01            |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 225/35R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T84<br>T88             |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K6h K6i K8s T87<br>T91             |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 245/30R19 | K1c K2c K6h K6i K8s T89                        |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                            | 81-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h<br>T84 T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V19<br>S02     |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h                    |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8h         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8m         |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                              | 110-195    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h<br>T88             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 KOV Lim<br>MpH NoE V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 225/40R19 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h                    |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8h T87 T91 |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8m         |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 225/40R19 | K1c K30 K56 T93                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S01                               |
|                                                                                                                                    | 103-118    | 235/35R19 | K1c K2b K30 K44 K46 K56 T91                    |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                      | 81-135     | 225/35R19 | T88                                            | A12 A14 A18<br>A56 Car F24<br>S01                                   |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 225/40R19 |                                                |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 235/35R19 |                                                |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 245/35R19 | A01 K1a K1b                                    |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                           | 110-140    | 225/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01                               |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 225/40R19 | K4i K6h K6x K8i K9v                            |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 235/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T87 T91                    |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 245/35R19 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v                    |                                                                     |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 14 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                           | 85, 110    | 225/35R19 | K4i K6i K6w K8h T84 T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KMV NoE<br>NoP V19 S02 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 225/40R19 | K4i K6i K6w K8h                                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 235/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h     |                                                          |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 245/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m     |                                                          |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110        | 225/35R19 | K4i K6i K6w K8h T88                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S02     |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 225/40R19 | K4i K6i K6w K8h                                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 235/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h T91 |                                                          |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 245/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m     |                                                          |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                                                    | 74-142     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K45 K46 T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>S01                        |
|                                                                                                                                | 74-142     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K45 K46 L02 T87<br>T88 T91             |                                                          |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                          | 77-147     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b K56 T88                            | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>V19 S01                    |
|                                                                                                                                | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K30 K41 K44<br>K46 K56 T87 T91     |                                                          |
|                                                                                                                                | 77-191     | 245/30R19 | K1c K27 K2c K30 K41 K44 K46<br>K56 T89             |                                                          |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                            | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>S02         |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T87 T91                        |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/40R19 | A01 K4i K6g K6i K8e                                |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/35R19 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T89 T93         |                                                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195    | 225/40R19 |                                                    | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>Lim NoP V00<br>V19 S02     |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/40R19 | A01 K1a                                            |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h                            |                                                          |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 225/40R19 | T93                                                | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>Lim V19 S02                |
|                                                                                                                                | 110        | 235/40R19 | A01 K1a                                            |                                                          |
|                                                                                                                                | 110        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T93                        |                                                          |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 225/40R19 | T93                                                | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>V19 S02                    |
|                                                                                                                                | 115        | 235/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T91                            |                                                          |
|                                                                                                                                | 115        | 235/40R19 | A01 K4i K6g K6i K8e                                |                                                          |
|                                                                                                                                | 115        | 245/35R19 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T93             |                                                          |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 225/40R19 | K1a K1b K2b T89 T93                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                               |
|                                                                                                                                | 77-125     | 235/35R19 | K1c K2b T87 T91                                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 77-125     | 245/35R19 | K1c K2a K2b T89 T93                                |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 15 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                   | 110-206    | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>MpH S02     |
|                                                                                                                             | 110-206    | 225/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                             | 110-206    | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                             | 110-206    | 245/40R19 |                                         |                                           |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                               | 235        | 245/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Car Lim<br>NoP S02     |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                        | 77-162     | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Flh S01     |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c                         |                                           |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/40R19 | K1c K2b K3a K3c                         |                                           |
|                                                                                                                             | 77-162     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 |                                           |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 A60<br>Car S02     |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b K5d K8e T91                     |                                           |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d K8e T92 T96             |                                           |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 225/40R19 | K1c K2b T93                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 A60<br>Car S02     |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b K5d K8e T91                     |                                           |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d K8e T92 T96             |                                           |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 235/35R19 | K1c K30 T87 T91                         | A01 A12 A14<br>A18 KMV S01                |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                | 85-184     | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>K46 K56 S01 |
|                                                                                                                             | 85-191     | 235/35R19 | K1a K1b K2a K2b K44 T87 T91             |                                           |
|                                                                                                                             | 85-191     | 245/30R19 | K1c K2c K41 K44 T89                     |                                           |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                             | 55-125     | 215/35R19 | K46 K56 R37 T85                         | A01 A12 A14<br>A18 K1c K2b<br>S01         |
|                                                                                                                             | 55-184     | 225/35R19 | K41 K44 K46 K56 T84 T88                 |                                           |
|                                                                                                                             | 55-184     | 235/35R19 | G01 K41 K43 K44 K45 K46 K56<br>T87 T91  |                                           |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                    | 59-110     | 215/35R19 | K27 K41 K44 K46 K56 T85                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>K1c K2c S01 |
|                                                                                                                             | 59-147     | 225/35R19 | K41 K43 K44 K46 K56 T84 T88             |                                           |
|                                                                                                                             | 59-147     | 235/35R19 | G01 K27 K41 K43 K44 K46 K56             |                                           |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                               | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T85                 | A01 A12 A14<br>A18 S01                    |
|                                                                                                                             | 59-173     | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T84 T88             |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 16 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199    | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T88                 | A01 A12 A14<br>A18 S01                                              |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 235/35R19 | K1c K2c K3a K5a K6h K8i                 |                                                                     |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T85                 | A01 A12 A14<br>A18 Car S01                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T84 T88             |                                                                     |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T85                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V19<br>S01     |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T84 T88             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5d K6g K6i<br>K8a      |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8m R03                     |                                                                     |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T85                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE V19 S01            |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T84                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5d K8k                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6g K8t R03                         |                                                                     |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 225/35R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e T88             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV S01                           |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/40R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 235/35R19 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 245/35R19 | K1c K2b K3b K5b K5v K6h K6i<br>K6x K8m  |                                                                     |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>S01                                   |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |                                                                     |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |                                                                     |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 215/35R19 | A58 K1c K2b K4i K5c K6i K8h<br>NoD T85  | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 245/30R19 | A58 K2c K4i K6i K8m R03 T89             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T84<br>T88      |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m  |                                                                     |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 17 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024   | 66-96      | 215/35R19 | K1c K2b K4i K5c K8h NoD T85                | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 66-96      | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K8h T84 T88                | A18 A58 Car                |
|                                                                                                            | 66-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m     | F23 Flh KOV<br>NoE NoP V19 |
|                                                                                                            | 66-96      | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | S02                        |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                    | 140, 147   | 225/35R19 | K1a K6g K6w K8e M+S T88                    | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 140, 147   | 225/40R19 | K1a K6g K6w K8e                            | A18 A56 Car                |
|                                                                                                            | 140, 147   | 235/35R19 | K1a K5a K5w K6g K6w K8e                    | F24 KMV NoE                |
|                                                                                                            | 140, 147   | 245/35R19 | K1c K2b K5a K5w K6h K6y K8i                | NoP S02                    |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                    | 147        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 147        | 235/35R19 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m     | A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP |
|                                                                                                            | 147        | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | V19 S02                    |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 110, 130   | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m     | A18 A58 F24<br>Flh KOV V19 |
|                                                                                                            | 110, 130   | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | S02                        |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                    | 180, 195   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 180, 195   | 235/35R19 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m     | A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP |
|                                                                                                            | 180, 195   | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | V19 S02                    |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                       | 221        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 221        | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T87 T91 | A18 A58 F24<br>Flh NoP V19 |
|                                                                                                            | 221        | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | S02                        |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024               | 110        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m     | A18 A58 F24<br>Flh KOV V19 |
|                                                                                                            | 110        | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | S02                        |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S<br>T88         | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 235, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h R37<br>T88         | A18 A56 Car                |
|                                                                                                            | 235, 245   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T91     | F24 Flh NoP<br>S02         |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..<br>- incl. Facelift 2024                  | 55-125     | 225/35R19 | K27 K2c K41 K43 T84 T88                    | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 55-125     | 235/35R19 | G01 K27 K2c K41 K43 T87 T91                | A18 A58 K1c                |
|                                                                                                            | 55-85      | 215/35R19 | K27 K2b K41 T85                            | K44 K56 S01                |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-85      | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T85                    | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 63-85      | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T84                    | A18 A58 F23                |
|                                                                                                            | 63-85      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K8t                    | V19 S01                    |
|                                                                                                            | 63-85      | 245/30R19 | K2c K8t R03                                |                            |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 18 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                 | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110<br>63-110<br>63-110<br>63-110 | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T85<br>K1c K2b K3c K5a K6g K8a T84<br>T88<br>G01 K1c K2b K3c K5d K6g K8m<br>K2c K6h K6i K8s R03 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>V19 S01            |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                          | 70-89<br>70-89                       | 235/55R19<br>255/50R19                           | K1a K1b R02 160<br>K1c K2b K3i 160                                                                                      | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>V19 S01            |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                               | 70<br>70<br>70                       | 235/55R19<br>245/50R19<br>255/50R19              | K1a K1b<br>K1c K2b<br>K1c K2b K3i                                                                                       | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>V19 S01            |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                          | 70-89<br>70-89                       | 235/55R19<br>255/50R19                           | K1a K1b R02<br>K1c K2b K3i                                                                                              | A01 A12 A14<br>A18 A57 V19<br>S01                |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                | 66-110<br>66-147<br>66-147           | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19              | K1c K27 K2c K41 K56 T85<br>K1c K2c K41 K43 K56 T84 T88<br>G01 K1c K27 K2c K41 K43 K56                                   | A01 A12 A14<br>A18 A58 K44<br>K46 Sth S01        |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155<br>77 - 155                 | 215/35R19<br>225/35R19                           | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T85<br>K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s<br>T88                                                       | A01 A12 A14<br>A18 A58 Sth<br>S01                |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                  | 90-195<br>90-195<br>90-195           | 225/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19              | T89 T93<br>A01 K1a<br>A01 K1c K2b K4h K4i K8h T89<br>T93                                                                | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>NoP V00 V19<br>S02 |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 110, 130<br>110, 130<br>110, 130     | 225/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19              | T93<br>A01 K1a<br>A01 K1c K2b K4h K4i K8h T93                                                                           | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>V19 S02            |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                       | 74-142                               | 225/35R19                                        | K41 K45 K46 T84 T88                                                                                                     | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>S01                |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                    | 202                                  | 235/35R19                                        | G01 K1c K41 K45 K46 K56 T91                                                                                             | A01 A12 A14<br>A18 B11 Car<br>Lim R21 S01        |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                    | 75-147<br>75-147<br>75-147           | 225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19              | K1a K2b K56 T88<br>K1c K2b K44 K56 T87 T88 T91<br>K1c K2b K41 K44 K56 T89                                               | A01 A12 A14<br>A18 K46 Lim<br>S01                |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 19 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                  | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184<br>184                           | 235/35R19<br>245/30R19                           | K1c K2b K44 K56 T87 T88 T91<br>K1c K2b K41 K44 K56 T89                                   | A01 A12 A14<br>A18 K46 Lim<br>S01                    |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147<br>75-147<br>75-147           | 225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19              | K1a K2b K56 T88<br>K1c K2b K44 K56 T87 T88 T91<br>K1c K2b K41 K44 K56 T89                | A01 A12 A14<br>A18 Car K46<br>S01                    |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184                                  | 235/35R19                                        | K1c K2b K44 K46 K56 T91                                                                  | A01 A12 A14<br>A18 Car S01                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155<br>77-155<br>77-155           | 225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19              | K1a K2b K4i K6g T88<br>K1c K2b K4i K6h K6i K8e T87<br>T91<br>K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89 | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>VoA S01                |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155<br>77-155<br>77-155           | 225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19              | K4i K6g T88<br>K1c K2b K4i K6h K6i K8e T87<br>T91<br>K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89         | A01 A12 A14<br>A18 Car KMV<br>Lim VoA S01            |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155<br>103-155<br>103-155        | 225/40R19<br>235/35R19<br>245/35R19              | K6g T89 T93<br>K6h K6w K8h T91<br>K6h K6y K8h T89 T93                                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S01                |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206<br>88-206<br>88-206<br>88-206 | 225/40R19<br>235/35R19<br>235/40R19<br>245/35R19 | T89 T93<br>A01 K8h T87 T91<br>A01 K8h<br>A01 K1c K2b K8h T89 T93                         | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>VoA S02 |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 20 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                         | 110-206    | 225/40R19 | A33 T93                                 | A14 A18 A56<br>Car KMV S02                |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 225/45R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 235/40R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 245/40R19 | A01 A12 K6w                             |                                           |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>V19 VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R19 | A01 K8h T91                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/40R19 | A01 K8h                                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8h T89 T93                 |                                           |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-220    | 235/35R19 | K1a K2b K44 T87 T91                     | A01 A12 A14<br>A18 K32 K42<br>K46 K56 S01 |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/30R19 | K1a K2c K44 T89                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/35R19 | G01 K1a K2c K41 K43 K44 K45<br>T89 T93  |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-246    | 245/40R19 | T98                                     | A12 A14 A18<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/45R19 | A01 G03 T02 T98                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 255/40R19 | A01 K1a K2b R70 T00 T96                 |                                           |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cpe S01                |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 235/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/35R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A58 Cpe S01                |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 235/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/35R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                            | 85-162     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18<br>A57 S02                    |
|                                                                                                                                                      | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                             |                                           |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                  | 110-150    | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>S02         |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 235/50R19 | A01 K1a                                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 255/45R19 | A01 K1a                                 |                                           |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                     | 110, 130   | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 S02                    |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/50R19 | A01 K1a                                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 | A01 K1a                                 |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 21 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 | A01 K2b                                 |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S02 |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |                            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 MpH S02 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S02     |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
| VW Tiguan (II) Allspace R-<br>Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 RQ3 S02 |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                            |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                                 | 235        | 235/45R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 S02     |
|                                                                                                                                               | 235        | 235/50R19 | M+S                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 235        | 245/45R19 | M+S                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 235        | 255/45R19 | M+S                                     |                            |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 22 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 MpH RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-150     | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoP S02        |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 235/50R19 | A01 K1a K1b                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 255/45R19 | A01 K1a K1b                             |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 S02            |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/50R19 | A01 K1a K1b                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 | A01 K1a K1b                             |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-195     | 225/50R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A57 NoP RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 235/50R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 245/45R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 255/45R19 | M+S                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                     | 110, 130   | 225/50R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A58 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/50R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 | M+S                                     |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                      | 66-125     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K56 T87 T91                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Npf<br>S01 |
|                                                                                                                                      | 75-110     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-130     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3s K6g K6i T91             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Npf<br>S01 |
|                                                                                                                                      | 77-125     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                           | 81-140     | 225/40R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d<br>T89 T93  | A01 A12 A14<br>A18 A58 V19<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/35R19 | K2b K6h K6i K8i R03 T89 T93             |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                | 81-140     | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/40R19 | K1c K2b K3s K6w                         |                                   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 23 von 33

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S02 |
|                                                   | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                   | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                   | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b K3s K6w                         |                                   |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Flh S02        |
|                                                   | 221        | 235/40R19 | A01 K1c                                 |                                   |
|                                                   | 221        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                                   |
|                                                   | 221        | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s K6w                     |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 24 von 33

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**160** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 25 von 33

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 26 von 33

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 27 von 33

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 28 von 33

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 29 von 33

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 30 von 33

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55048722** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 31 von 33

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 32 von 33

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55048722 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ DI9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 33 von 33

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 19. September 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 33 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 19. September 2025



Schmidt

00455730.DOCX JR-CS