

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
 Hersteller Borbet Vertriebs GmbH

Seite 1 von 34

**Auftraggeber** Borbet Vertriebs GmbH  
 Tratmoos 5  
 85467 Neuching  
 QM-Nr. 49 02 0121806

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Typ Y 75737  
 Radgröße 7,5J x 17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring  | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Lk 112 B   | Y 75737 Lk 112 B / Ø66,6 - Ø57,1 | 5/112/57,1                                         | 37                      | 650               | 2100                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50521  
 Herstellerzeichen BORBET  
 Radtyp und Ausführung Y 75737 (s.o.)  
 Radgröße 7,5J x 17H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 33                  | 5274        |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125                  | 33                  | 5274        |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 33                  | 5274        |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170                  | 33                  | 5274        |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 28,5                | 5241        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Always  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 2 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 215/65R17 | A91                                     | A14 A58 KuG<br>S01                                       |
|                                                                                                  | 55, 60     | 225/60R17 | A91                                     |                                                          |
|                                                                                                  | 55, 60     | 235/60R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                  | 55, 60     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                          |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-140     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A57<br>Cbo F24 KuG<br>Lim V00 V17<br>S01         |
|                                                                                                  | 77-140     | 215/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                  | 77-140     | 225/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                  | 77-140     | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-92      | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A58<br>Cbo F23 KuG<br>Lim V17 S01                |
|                                                                                                  | 77-92      | 215/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                  | 77-92      | 225/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                  | 77-92      | 235/45R17 | A01 K1a K2b K6g K8h                     |                                                          |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                   | 75-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14<br>A58 Cbo KuG<br>V17 S01                    |
|                                                                                                  | 75-147     | 215/45R17 | K1c K56 R37 T87 T88                     |                                                          |
|                                                                                                  | 75-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                                          |
|                                                                                                  | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                                          |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                    | 110        | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A57<br>F24 KuG Lim<br>NoE NoP V00<br>V17 S03     |
|                                                                                                  | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                          |
|                                                                                                  | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
|                                                                                                  | 110        | 225/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                  | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
|                                                                                                  | 110-147    | 205/50R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                  | 110-147    | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |                                                          |
|                                                                                                  | 110-147    | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                          |
|                                                                                                  | 110-147    | 225/45R17 | M+S                                     |                                                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                    | 110        | 205/50R17 | A01 K2b                                 | A12 A14 A57<br>F24 Flh KOV<br>KuG NoE NoP<br>V00 V17 S03 |
|                                                                                                  | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                          |
|                                                                                                  | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
|                                                                                                  | 110        | 225/45R17 | A01 K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                  | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
|                                                                                                  | 110-147    | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             |                                                          |
|                                                                                                  | 110-147    | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |                                                          |
|                                                                                                  | 110-147    | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                          |
|                                                                                                  | 110-147    | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |                                                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                    | 110-147    | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                          |
|                                                                                                  | 81-96      | 205/50R17 | A01 K2b K4i K8h                         | A12 A14 A58<br>F23 Flh KOV<br>KuG NoE NoP<br>V17 S03     |
|                                                                                                  | 81-96      | 215/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                  | 81-96      | 215/50R17 | A01 G01 K1a K2b K4i K8h                 |                                                          |
|                                                                                                  | 81-96      | 225/45R17 | A01 K2b K4i K8h                         |                                                          |
|                                                                                                  | 81-96      | 235/45R17 | A01 K1a K2b K4i K8h                     |                                                          |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 3 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                    | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | A01 A12 A14<br>A58 F24 Flh<br>KuG V00 V17<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                                                  |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 110        | 205/50R17 | A01 K2b R37                             | A12 A14 A58<br>F24 Flh KOV<br>KuG V17 S03        |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/45R17 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K2b R37                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/45R17 | A01 K2b R37                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K2b R37                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 215/45R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*..      | 184-195    | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     | A01 A12 A14<br>B03 Flh KuG<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 215/45R17 | K1c K56 M+S T88 T91                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14<br>Flh KuG V17<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 215/45R17 | K1c K56 R37 T87 T88                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | A01 A12 A14<br>A57 F24 Flh<br>KuG V00 V17<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/50R17 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h                 | A01 A12 A14<br>A58 F23 Flh<br>KuG V17 S01        |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/45R17 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |                                                  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 Car<br>KuG Lim V17<br>S05                |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 225/45R17 | T90 T91                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                            | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 Car<br>Cbo KuG Lim<br>V17 S05            |
|                                                                                                                                  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 162        | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                                               | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 Cbo<br>KuG V17 S05                       |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr.55104315 (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 4 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A4 S4<br>8E, 8H, QB6<br>e1*98/14, 2001/116*<br>0151, 0177, 0243*..                         | 253        | 215/50R17 | M+S R09 T93 T95                         | A12 A14 Car<br>Cbo KuG Lim<br>S01         |
|                                                                                                 | 253        | 225/45R17 | M+S T91 T93                             |                                           |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                           | 162-184    | 205/50R17 | M+S T89 T93 130                         | A12 A14 Au9<br>Car KuG Lim<br>V17 X27 S05 |
|                                                                                                 | 81-142     | 205/50R17 | T89 T93 130                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-184     | 215/45R17 | A01 K1a T87 T88 T91 130                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-184     | 225/45R17 | A01 K1c K46 T90 T91 T93 130             |                                           |
|                                                                                                 | 81-184     | 235/40R17 | A01 K1c K46 R70 T90 T94 130             |                                           |
|                                                                                                 | 81-184     | 235/45R17 | A01 G40 K1c K46 130                     |                                           |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 225/50R17 | T93 130                                 | A12 A14 Car<br>KuG Lim NBF<br>V17 X27 S01 |
|                                                                                                 | 89-257     | 235/45R17 | T93 130                                 |                                           |
|                                                                                                 | 89-257     | 245/45R17 | 130                                     |                                           |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 215/55R17 | A33 M+S T94 130                         | A14 KuG X28<br>S01                        |
|                                                                                                 | 120-257    | 225/55R17 | A12 M+S 130                             |                                           |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                     | 154-257    | 235/55R17 | M+S 130                                 | A12 A14 B03<br>B60 KuG Lim<br>NBF S01     |
|                                                                                                 | 155-171    | 235/55R17 | 130                                     |                                           |
|                                                                                                 | 155-171    | 245/50R17 | A01 K1a K2b 130                         |                                           |
|                                                                                                 | 155-171    | 245/55R17 | A01 G01 K1a K2b K41 128                 |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                           | 81-110     | 205/55R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A58 KuG V17<br>S03         |
|                                                                                                 | 81-110     | 205/60R17 | K1a K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2b K8f                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/50R17 | K2c K8f R03                             |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 81-110     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A58<br>KMV KuG R92<br>V17 S03     |
|                                                                                                 | 81-110     | 205/60R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/55R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b K8f                     |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/50R17 | A01 K2c K8f R03                         |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                  | 110, 140   | 205/55R17 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A56 KuG S03                |
|                                                                                                 | 110, 140   | 205/60R17 | K1a                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                                           |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 5 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A56<br>KMV KuG R92<br>S03         |
|                                                                                                           | 110, 140   | 205/60R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 110, 140   | 215/55R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 110, 140   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                           | 110, 140   | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                           | 110, 140   | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                           | 110, 140   | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen   | 88-162     | 215/55R17 |                                         | A12 A14 A57<br>KuG V00 V17<br>S03         |
|                                                                                                           | 88-162     | 215/60R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/55R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/55R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 245/50R17 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 88-162     | 215/55R17 |                                         | A12 A14 A57<br>KMV KuG V00<br>V17 S03     |
|                                                                                                           | 88-162     | 215/60R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/55R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/55R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 245/50R17 |                                         |                                           |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110-180    | 215/65R17 | A33 126                                 | A14 A57 KuG<br>MpH S03                    |
|                                                                                                           | 110-180    | 225/60R17 | A12 128                                 |                                           |
|                                                                                                           | 110-180    | 225/65R17 | A12 124                                 |                                           |
|                                                                                                           | 110-180    | 235/60R17 | A12 126                                 |                                           |
|                                                                                                           | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b 128                     |                                           |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110-180    | 215/65R17 | A33 126                                 | A14 A57 KuG<br>MpH RQ3 S03                |
|                                                                                                           | 110-180    | 225/60R17 | A90 128                                 |                                           |
|                                                                                                           | 110-180    | 225/65R17 | A12 124                                 |                                           |
|                                                                                                           | 110-180    | 235/60R17 | A12 126                                 |                                           |
|                                                                                                           | 110-180    | 245/55R17 | A12 128                                 |                                           |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 110-195    | 215/65R17 | A91 M+S 126                             | A14 A57 KOV<br>KuG NoE NoP<br>S03         |
|                                                                                                           | 110-195    | 225/60R17 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                           | 110-195    | 235/60R17 | A12 126                                 |                                           |
|                                                                                                           | 110-195    | 245/55R17 | A12                                     |                                           |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A56<br>Cbo F24 KuG<br>Lim S01     |
|                                                                                                           | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                           | 206-228    | 225/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                           | 206-228    | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S R70                     |                                           |
|                                                                                                           |            |           |                                         |                                           |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016            | 228        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A56<br>F24 KuG Lim<br>NoP Z17 S03 |
|                                                                                                           | 228        | 215/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                           | 228        | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                           |
|                                                                                                           | 228        | 225/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                           | 228        | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                           |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 6 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                               | 228        | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             | A12 A14 A56<br>F24 Flh KOV<br>KuG NoP Z17<br>S03 |
|                                                                                             | 228        | 215/45R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                             | 228        | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                  |
|                                                                                             | 228        | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                             | 228        | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>M+S      | A01 A12 A14<br>A56 F24 Flh<br>KuG S01            |
|                                                                                             | 206-228    | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S                 |                                                  |
|                                                                                             | 206-228    | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>M+S      |                                                  |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A56<br>KMG KuG S03                       |
|                                                                                             | 221        | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                                  |
|                                                                                             | 221        | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                                  |
|                                                                                             | 221        | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                                  |
|                                                                                             | 221        | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                                  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/50R17 | K1a K1b K46 K56                         | A01 A12 A14<br>A57 Cbo Cpe<br>KuG S01            |
|                                                                                             | 118-155    | 235/45R17 | K46 K56                                 |                                                  |
|                                                                                             | 118-155    | 245/45R17 | K1a K1b K2b K46 K56                     |                                                  |
|                                                                                             | 118-200    | 225/50R17 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |                                                  |
|                                                                                             | 118-200    | 235/45R17 | K46 K56 M+S                             |                                                  |
|                                                                                             | 118-200    | 245/45R17 | K1a K1b K2b K46 K56 M+S                 |                                                  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/50R17 | A01 A12 K6g M+S                         | A14 A57 Cbo<br>Cpe KuG S01                       |
|                                                                                             | 132-169    | 235/45R17 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 245/45R17 | A01 A12 K6g M+S                         |                                                  |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                     | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b T91 T95 130                     | A01 A12 A14<br>A58 A60 Car<br>KuG V17 S03        |
|                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95 130                     |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98 130                     |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98 130                     |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97 130                     |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 245/45R17 | K1c K2b 130                             |                                                  |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                         | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b R37 T91 T95 130                 | A01 A12 A14<br>A58 A60 Car<br>KuG V17 S03        |
|                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95 130                     |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98 130                     |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98 130                     |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97 130                     |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 245/45R17 | K1c K2b 130                             |                                                  |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                | 119        | 215/60R17 | A33                                     | A14 A58 KuG<br>V17 S02                           |
|                                                                                             | 119        | 225/55R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                             | 119        | 235/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                             | 119        | 245/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                             | 119        | 255/50R17 | A12 R03                                 |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 7 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                          | 119        | 215/60R17 | A33                                     | A14 A58 KuG<br>V17 S02                    |
|                                                                                    | 119        | 225/55R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                    | 119        | 235/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                    | 119        | 245/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                    | 119        | 255/50R17 | A12 R03                                 |                                           |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                              | 54, 84     | 215/60R17 | A90                                     | A14 A58 Flh<br>KuG S02                    |
|                                                                                    | 54, 84     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K4i                         |                                           |
|                                                                                    | 54, 84     | 225/60R17 | A01 A12 K1a K4i                         |                                           |
|                                                                                    | 54, 84     | 235/55R17 | A01 A12 K1c K4i K6w                     |                                           |
|                                                                                    | 54, 84     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K4i K4m K5w<br>K6x K8x  |                                           |
| MG ZS (II)<br>ZS3A<br>e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+                      | 75, 85     | 215/55R17 |                                         | A12 A14 A58<br>Flh KuG NoE<br>NoP V17 S02 |
|                                                                                    | 75, 85     | 225/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                    | 75, 85     | 235/50R17 |                                         |                                           |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75      | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A58<br>Flh KuG S02                |
|                                                                                    | 68-75      | 215/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                    | 68-75      | 215/55R17 | A01 G75                                 |                                           |
|                                                                                    | 68-75      | 215/55R17 | R09                                     |                                           |
|                                                                                    | 68-75      | 225/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                    | 68-75      | 235/45R17 | A01 K6w                                 |                                           |
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..<br>- incl. Hybrid+                             | 75, 85     | 205/45R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A58 Flh KuG<br>MHy S02     |
|                                                                                    | 75, 85     | 215/40R17 | K1c K2b K3b K5d                         |                                           |
|                                                                                    | 75, 85     | 215/45R17 | K1c K2b K3b K5d                         |                                           |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                      | 54, 68     | 205/50R17 | A32 T93                                 | A14 A58 Flh<br>KuG V17 X88<br>S02         |
|                                                                                    | 54, 68     | 205/55R17 | A32                                     |                                           |
|                                                                                    | 54, 68     | 215/50R17 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                    | 54, 68     | 225/45R17 | A32                                     |                                           |
|                                                                                    | 54, 68     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                    | 54, 68     | 235/45R17 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                    | 54, 68     | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                | 73, 75     | 205/50R17 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A58 Car F23<br>KuG V17 S02 |
|                                                                                    | 73, 75     | 205/55R17 | K2b                                     |                                           |
|                                                                                    | 73, 75     | 215/50R17 | K1a K1b K2b K8h                         |                                           |
|                                                                                    | 73, 75     | 225/45R17 | K2b                                     |                                           |
|                                                                                    | 73, 75     | 225/50R17 | K1c K2b K8h                             |                                           |
|                                                                                    | 73, 75     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K8h                         |                                           |
|                                                                                    | 73, 75     | 245/45R17 | K1c K2b K8h                             |                                           |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                 | 110        | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A14 A57 KuG<br>NoP S03                    |
|                                                                                    | 110        | 225/55R17 | A91 M+S                                 |                                           |
|                                                                                    | 110        | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                           |
|                                                                                    | 110        | 245/50R17 | A01 A12 K1c M+S                         |                                           |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 8 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                                          | 110        | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A14 A58 KuG<br>Z17 S03                               |
|                                                                                                                          | 110        | 225/55R17 | A91 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 245/50R17 | A01 A12 K1c M+S                         |                                                      |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                             | 110        | 225/45R17 | M+S                                     | A12 A14 A58<br>Car F24 Flh<br>KuG NoP Z17<br>S03     |
|                                                                                                                          | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K1b K3a K5u K9v M+S             |                                                      |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                             | 110        | 225/45R17 | K1a K2b K3a K5d K8h M+S                 | A01 A12 A14<br>A58 Car F23<br>Flh KuG NoE<br>NoP S03 |
|                                                                                                                          | 110        | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h M+S             |                                                      |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                 | 85-162     | 205/55R17 | T95 130                                 | A12 A14 A57<br>KuG S03                               |
|                                                                                                                          | 85-162     | 215/50R17 | T95 130                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85-162     | 215/55R17 | T94 T98 130                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 85-162     | 225/50R17 | T94 T98 130                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 85-162     | 235/45R17 | T93 T94 T97 130                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85-162     | 245/45R17 | T95 T99 130                             |                                                      |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                              | 63-155     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 T89 T93                 | A01 A12 A14<br>A60 Flh KOV<br>KuG SeF Sth<br>V17 S01 |
|                                                                                                                          | 63-155     | 215/45R17 | K1c K2b K46 T87 T88 T91                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 63-155     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/55R17 | A13 R37                                 | A14 A58 F23<br>KMV KuG NoP<br>V17 S03                |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 215/55R17 | A13 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 R37                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/50R17 | A13 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/50R17 | A13 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/55R17 | A12 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b R37                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b R37                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b K2b R37                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b K2b M+S                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b R37                     |                                                      |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 9 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A58 F23 KOV<br>KuG NoP S03                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 215/60R17 | G01 K1c                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/55R17 | G01 K1c K2b                             |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/50R17 | K1c K2b                                 |                                                          |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A14 A56 F24<br>KMV KuG NoP<br>S03                        |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                          |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A14 A58 F23<br>KMV KuG NoP<br>V17 S03                    |
|                                                                                                                           | 110        | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 225/50R17 | A13 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b K2b M+S                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                                          |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                                               | 75-155     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A58<br>Car KuG Lim<br>V17 S01                    |
|                                                                                                                           | 75-155     | 215/45R17 | R37 T87 T91                             |                                                          |
|                                                                                                                           | 75-155     | 225/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 75-155     | 235/45R17 |                                         |                                                          |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                         | 63-155     | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b R37                     | A01 A12 A14<br>A58 Flh KuG<br>V17 S01                    |
|                                                                                                                           | 63-155     | 215/45R17 | K1a K1b K27 K2b R37                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 63-195     | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b K46                     |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                     | 63 - 110   | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 | A01 A12 A14<br>A58 Car F23<br>Flh KOV KuG<br>V17 S01     |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 215/45R17 | K1a K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                     | 81-140     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g      | A01 A12 A14<br>Car F24 Flh<br>KOV KuG V00<br>V17 S01     |
|                                                                                                                           | 81-140     | 215/45R17 | K1a K2b K6j                             |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-140     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g      |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-140     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g      |                                                          |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                               | 85, 110    | 205/50R17 | K1a K2b K3a K5d K8h                     | A01 A12 A14<br>A58 Car F23<br>Flh KuG NoE<br>NoP V17 S03 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/45R17 | K2b K3a K5d                             |                                                          |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R17 | K1a K2b K3a K5d K8h                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                 |                                                          |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr.55104315 (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 10 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 66-110     | 205/50R17 | K1a K2b K3a K5d K8h                        | A01 A12 A14<br>A58 Car F23<br>Flh KOV KuG<br>NoE NoP V17<br>S03     |
|                                                                                                                      | 66-110     | 215/45R17 | K2b K3a K5d                                |                                                                     |
|                                                                                                                      | 66-110     | 225/45R17 | K1a K2b K3a K5d K8h                        |                                                                     |
|                                                                                                                      | 66-110     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                    |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 110        | 205/50R17 | K1a K3a K5d R37                            | A01 A12 A14<br>A57 Car F24<br>Flh KOV KuG<br>NoE NoP V00<br>V17 S03 |
|                                                                                                                      | 110        | 215/45R17 | K3a K5d R37 T87 T91                        |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 205/50R17 | K1a K3a K5d M+S R37                        |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 215/45R17 | K3a K5d M+S R37 T87 T91                    |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 225/45R17 | K1a K3a K5d                                |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d                        |                                                                     |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                          | 195,206    | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         | A01 A12 A14<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh KuG<br>V17 S01                |
|                                                                                                                      | 195,206    | 215/45R17 | K1a K2b K6j                                |                                                                     |
|                                                                                                                      | 195,206    | 215/45R17 | K1v K2h K6j                                |                                                                     |
|                                                                                                                      | 195-221    | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |                                                                     |
|                                                                                                                      | 195-221    | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                       | 110        | 205/50R17 | K1a K3a K5d M+S                            | A01 A12 A14<br>A58 Car F24<br>Flh KOV KuG<br>S03                    |
|                                                                                                                      | 110        | 215/45R17 | K3a K5d M+S                                |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110        | 225/45R17 | K1a K3a K5d                                |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110        | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d                        |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/45R17 | K1a K3a K5d                                | A01 A12 A14<br>A58 Car F24<br>Flh KuG S03                           |
|                                                                                                                      | 110        | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d                        |                                                                     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 81-135     | 205/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        | A01 A12 A14<br>A56 Car F24<br>KMV KuG S01                           |
|                                                                                                                      | 81-135     | 205/55R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |                                                                     |
|                                                                                                                      | 81-135     | 215/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h         |                                                                     |
|                                                                                                                      | 81-135     | 225/45R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |                                                                     |
|                                                                                                                      | 81-135     | 225/50R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                                                                     |
|                                                                                                                      | 81-135     | 235/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h         |                                                                     |
|                                                                                                                      | 81-135     | 245/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                                                                     |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 11 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                | 81-92      | 205/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        | A01 A12 A14<br>A58 Car F23<br>KMG KuG V17<br>S01 |
|                                                                                                 | 81-92      | 205/55R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |                                                  |
|                                                                                                 | 81-92      | 215/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-92      | 225/45R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |                                                  |
|                                                                                                 | 81-92      | 225/50R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                                                  |
|                                                                                                 | 81-92      | 235/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-92      | 245/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                                                  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                      | 110-180    | 215/65R17 | A91 126                                    | A14 A57 KuG<br>Mph S03                           |
|                                                                                                 | 110-180    | 225/60R17 | A12 128                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 225/65R17 | A12 124                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b 126                        |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1c 128                            |                                                  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                   | 110-180    | 215/65R17 | A91 126                                    | A14 A57 KuG<br>Mph RQ3 S03                       |
|                                                                                                 | 110-180    | 225/60R17 | A12 128                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 225/65R17 | A12 124                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 235/60R17 | A12 126                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 245/55R17 | A12 128                                    |                                                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | K1c                                        | A01 A12 A14<br>A58 F23 KOV<br>KuG V17 S03        |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/60R17 | G01 K1c                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/55R17 | G01 K1c K2b                                |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/50R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 81-110     | 215/55R17 | A13                                        | A14 A58 F23<br>KMG KuG V17<br>S03                |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                                |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                            |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                            |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                            |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                        |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b                            |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                            |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A56 F24 KOV<br>KuG S03            |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/60R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/50R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/55R17 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/50R17 | K1c K2b                                    |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 12 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen       | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A14 A56 F24<br>KMV KuG S03                       |
|                                                                                        | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                        | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
|                                                                                        | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
|                                                                                        | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                        | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                        | 110, 140   | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                         | 85-147     | 215/65R17 | A91 126                                 | A14 A57 KuG<br>S03                               |
|                                                                                        | 85-147     | 225/60R17 | A12 128                                 |                                                  |
|                                                                                        | 85-147     | 225/65R17 | A12 124                                 |                                                  |
|                                                                                        | 85-147     | 235/60R17 | A12 126                                 |                                                  |
|                                                                                        | 85-147     | 245/55R17 | A12 128                                 |                                                  |
|                                                                                        | 85-180     | 215/65R17 | A91 M+S 126                             |                                                  |
|                                                                                        | 85-180     | 225/60R17 | A12 M+S 128                             |                                                  |
|                                                                                        | 85-180     | 225/65R17 | A12 M+S 124                             |                                                  |
|                                                                                        | 85-180     | 235/60R17 | A12 M+S 126                             |                                                  |
|                                                                                        | 85-180     | 245/55R17 | A12 M+S 128                             |                                                  |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                         | 110-150    | 215/65R17 | A91 126                                 | A14 A57 KuG<br>NoP S03                           |
|                                                                                        | 110-150    | 225/60R17 | A12 128                                 |                                                  |
|                                                                                        | 110-150    | 235/60R17 | A12 126                                 |                                                  |
|                                                                                        | 110-150    | 245/55R17 | A12 128                                 |                                                  |
|                                                                                        | 110-195    | 215/65R17 | A91 M+S 126                             |                                                  |
|                                                                                        | 110-195    | 225/60R17 | A12 M+S 128                             |                                                  |
|                                                                                        | 110-195    | 235/60R17 | A12 M+S 126                             |                                                  |
|                                                                                        | 110-195    | 245/55R17 | A12 M+S 128                             |                                                  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                | 55-118     | 205/50R17 | K1c R37 T89 T93                         | A01 A12 A14<br>Car KuG Lim<br>Npf V00 V17<br>S01 |
|                                                                                        | 55-118     | 215/45R17 | K1a R37 T88 T91                         |                                                  |
|                                                                                        | 55-147     | 205/50R17 | K1c M+S                                 |                                                  |
|                                                                                        | 55-147     | 215/45R17 | K1a M+S T91                             |                                                  |
|                                                                                        | 55-147     | 225/45R17 | K1c                                     |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13 | 63-110     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A58<br>Car F23 KuG<br>Lim Npf S01        |
|                                                                                        | 63-110     | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                        | 63-110     | 225/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                        | 63-110     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K8g                     |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13 | 77-169     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A57<br>Car F24 KuG<br>Lim Npf S01        |
|                                                                                        | 77-169     | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                        | 77-169     | 225/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                        | 77-169     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 13 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K2b K8g                                 | A01 A12 A14<br>A58 Car F23<br>KuG Lim Npf<br>S01                |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/45R17 | K2b                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/45R17 | K2b K8g                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/45R17 | K1a K1b K2a K2b K8k                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | K2a K2b K6h K6i K8m R37                 | A01 A12 A14<br>A57 Car F24<br>KuG Lim Npf<br>S01                |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 215/45R17 | K2b K6g K8e R37 T87 T91                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 205/50R17 | K2a K2b K6h K6i K8m M+S                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 215/45R17 | K2b K6g K8e M+S T87 T91                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/45R17 | K2a K2b K6h K6i K8m                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/45R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m                 |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A58<br>Car F23 KOV<br>KuG Lim NoE<br>NoP V17 S03        |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h         |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110        | 205/55R17 | Z16                                     | A12 A14 A57<br>Car F24 KOV<br>KuG Lim MpH<br>NoE V00 V17<br>S03 |
|                                                                                                                                   | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h<br>Z16      |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110        | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h<br>Z16      |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h<br>Z16      |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110        | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h<br>Z16  |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 205/55R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h<br>M+S      |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h<br>M+S      |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h<br>M+S      |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h<br>M+S  |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 205/50R17 | K1c M+S T93                             | A01 A12 A14<br>A56 Car KMV<br>KuG S01                           |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 225/45R17 | K1c M+S T91                             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                                 |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr.55104315 (18. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 14 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 205/50R17 | M+S                                                    | A12 A14 A56<br>Car F24 KuG<br>S01                    |
|                                                                                                          | 81-135     | 205/55R17 | M+S                                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 81-135     | 215/50R17 | M+S                                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 81-135     | 225/45R17 | M+S                                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 81-135     | 225/50R17 |                                                        |                                                      |
|                                                                                                          | 81-135     | 235/45R17 |                                                        |                                                      |
|                                                                                                          | 81-135     | 245/45R17 |                                                        |                                                      |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 205/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                                | A01 A12 A14<br>A56 Car F24<br>KuG S01                |
|                                                                                                          | 110-140    | 205/55R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                                |                                                      |
|                                                                                                          | 110-140    | 215/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                                |                                                      |
|                                                                                                          | 110-140    | 225/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                                |                                                      |
|                                                                                                          | 110-140    | 225/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 110-140    | 235/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 110-140    | 245/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v                                    |                                                      |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                     | 85, 110    | 205/55R17 |                                                        | A12 A14 A58<br>Car F23 KMV<br>KuG NoE NoP<br>V17 S03 |
|                                                                                                          | 85, 110    | 215/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 85, 110    | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K6i K6w K8h                            |                                                      |
|                                                                                                          | 85, 110    | 235/45R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 85, 110    | 245/45R17 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h     |                                                      |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                              | 110        | 205/55R17 |                                                        | A12 A14 A56<br>Car F24 KMV<br>KuG NoE NoP<br>S03     |
|                                                                                                          | 110        | 215/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 110        | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K6i K6w K8h                            |                                                      |
|                                                                                                          | 110        | 235/45R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 110        | 245/45R17 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h     |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 147   | 205/55R17 | M+S                                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 147   | 215/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h M+S                                |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 147   | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K6i K6w K8h<br>M+S                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 147   | 235/45R17 | A01 K4i K6i K6w K8h M+S                                |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 147   | 245/45R17 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h M+S |                                                      |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                              | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                                            | A12 A14 A58<br>KuG Lim V17<br>S05                    |
|                                                                                                          | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                                        |                                                      |
|                                                                                                          | 74-142     | 225/45R17 | T90 T91                                                |                                                      |
|                                                                                                          | 74-142     | 235/40R17 | A01 K1a K1b K45 R70 T90 T94                            |                                                      |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                    | 77-147     | 205/50R17 | K1a K2b K56 T93                                        | A01 A12 A14<br>Car KuG Lim<br>V17 S01                |
|                                                                                                          | 77-191     | 205/50R17 | K1a K2b K56 M+S T93                                    |                                                      |
|                                                                                                          | 77-191     | 225/45R17 | K1a K2b K56 T94                                        |                                                      |
|                                                                                                          | 77-191     | 235/45R17 | K1a K1b K27 K2b K44 K46 K56                            |                                                      |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 15 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/50R17 |                                         | A12 A14 A57<br>Car KuG Lim<br>NoP V00 V17<br>S03 |
|                                                                                                                                | 88-206     | 215/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 225/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/50R17 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/45R17 |                                         |                                                  |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195    | 215/55R17 | A11                                     | A14 A57 Car<br>KOV KuG Lim<br>NoP V00 V17<br>S03 |
|                                                                                                                                | 110-195    | 225/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4h K4i K8h             |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/45R17 | A01 A12 K1a                             |                                                  |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 215/55R17 | A11 130                                 | A14 A58 Car<br>KOV KuG Lim<br>V17 S03            |
|                                                                                                                                | 110        | 225/50R17 | A01 A12 K1a 130                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 110        | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4h K4i K8h<br>130      |                                                  |
|                                                                                                                                | 110        | 245/45R17 | A01 A12 K1a 130                         |                                                  |
| Skoda Superb iv (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 215/50R17 |                                         | A12 A14 A58<br>Car KuG Lim<br>V17 S03            |
|                                                                                                                                | 115        | 215/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 225/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 235/50R17 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 245/45R17 |                                         |                                                  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A57<br>KuG S01                           |
|                                                                                                                                | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b T90 T91 T93             |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-81      | 205/50R17 | R37 T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-81      | 205/55R17 | R37 T91 T95                             |                                                  |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                      | 110-206    | 215/55R17 | A90 M+S                                 | A14 A57 Car<br>KuG Lim MpH<br>S03                |
|                                                                                                                                | 110-206    | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-206    | 225/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-206    | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-206    | 245/50R17 | A12                                     |                                                  |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                           | 77-162     | 205/55R17 | R37                                     | A12 A14 A58<br>Cbo Flh KuG<br>V17 S01            |
|                                                                                                                                | 77-162     | 215/50R17 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-162     | 215/55R17 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-162     | 225/50R17 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-162     | 235/45R17 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-162     | 235/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3a K3c K5c             |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-162     | 245/45R17 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 16 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X0.., 70X1..<br>F514, 519, 521, 576,<br>F657, G206, 213-214,<br>G284, 340, 461-462            | 44-81      | 225/55R17 | G01 T97 130                             | A01 A12 A14<br>K1a K34 KuG<br>S04                |
|                                                                                                                             | 44-81      | 235/45R17 | R70 T93 T94 T97 T99 130                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 44-81      | 245/45R17 | T95 T99 130                             |                                                  |
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                             | 50-103     | 225/55R17 | G01 K44 T01 T97 130                     | A01 A12 A14<br>K1c K2c K34<br>K41 K42 KuG<br>S04 |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/45R17 | K44 R70 T93 T94 T97 130                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 50-103     | 235/50R17 | K44 T00 T96 130                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 50-103     | 245/45R17 | K44 T95 T99 130                         |                                                  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/50R17 | K1c K2c T89 T93 130                     | A01 A12 A14<br>A57 A67 K34<br>KuG V00 V17<br>S01 |
|                                                                                                                             | 62-125     | 215/45R17 | K1c K2a K2b T87 T91 130                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 62-125     | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94 130                     |                                                  |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/50R17 | K1c K2a K2b T93 130                     | A01 A12 A14<br>A57 A67 KuG<br>V00 V17 S01        |
|                                                                                                                             | 55-110     | 215/45R17 | K1c K2b T91 130                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-110     | 225/45R17 | K1c K2a K2b T91 T94 130                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-110     | 235/45R17 | K1c K2c 130                             |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b T91 T95 130                     | A01 A12 A14<br>A58 A60 Car<br>KuG V17 S03        |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95 130                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98 130                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98 130                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97 130                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 245/45R17 | K1c K2b 130                             |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b R37 T91 T95 130                 | A01 A12 A14<br>A58 A60 Car<br>KuG V17 S03        |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95 130                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98 130                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98 130                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97 130                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 245/45R17 | K1c K2b 130                             |                                                  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | K1a M+S T89 T93                         | A01 A12 A14<br>KMV KuG V17<br>S01                |
|                                                                                                                             | 75-130     | 215/50R17 | K1a M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/45R17 | K1a M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 75-130     | 235/45R17 | K1a M+S                                 |                                                  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A58 F24 KuG<br>V17 S01            |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |                                                  |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 17 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                       | kW-Bereich                                                                             | Reifen                                                                                                            | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                                                                     | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                 | 85, 100<br>85, 100<br>85, 100                                                          | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                                                               | K1c K2b K3c K5a K8g<br>K1a K2b K3c<br>K1c K2b K3c K5a K8g                                                                                                                                   | A01 A12 A14<br>A58 F23 KuG<br>V17 S01                           |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                            | 85-184<br>85-184<br>85-184<br>85-184<br>85-191<br>85-191<br>85-191<br>85-191<br>85-191 | 205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>235/45R17 | A01 K2b K46 K56 R37<br>R37 T87 T88<br>A01 K1a K2b K46 K56<br>A01 K2b K46 K56<br>A01 K2b K46 K56 M+S<br>M+S T87 T88<br>A01 K1a K2b K46 K56 M+S<br>A01 K2b K46 K56 M+S<br>A01 K1a K2b K46 K56 | A12 A14 A58<br>Cbo KuG V17<br>S01                               |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                         | 55-169<br>55-169<br>55-184<br>55-184<br>55-184                                         | 205/50R17<br>215/45R17<br>205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                                     | K1c K2b K46 K56 R37<br>K1c R37 T87 T88<br>K1c K2b K46 K56 M+S<br>K1c M+S T87 T88<br>K1c K2b K46 K56                                                                                         | A01 A12 A14<br>KuG V17 S01                                      |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                                | 59-147<br>59-147<br>59-147                                                             | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                                                               | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56<br>K1c K27 K2b K44 K46 K56<br>K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56                                                                                                       | A01 A12 A14<br>A58 Car KuG<br>S01                               |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                           | 59-173<br>59-173<br>59-173<br>59-173                                                   | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17<br>235/45R17                                                                  | K1c K2b K3a K6g K8d<br>K1c K2b K3a K6g K8d T87 T91<br>K1c K2b K3a K6g K8d<br>K1c K2c K3a K6h K8i                                                                                            | A01 A12 A14<br>KuG V17 S01                                      |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                                | 188-199<br>188-199<br>188-199<br>188-199                                               | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17<br>235/45R17                                                                  | K1c K2b K3a K6g K8d<br>K1c K2b K3a K6g K8d T87 T88<br>K1c K2b K3a K6g K8d<br>K1c K2c K3a K6h K8i                                                                                            | A01 A12 A14<br>KuG V17 S01                                      |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                         | 59-118<br>59-118<br>59-118<br>59-118                                                   | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17<br>235/45R17                                                                  | K2b K3a K6g K6h K8d<br>K2b K3a K6g K6h K8d T87 T88<br>K2b K3a K6g K6h K8d<br>K2b K3a K6h K8i                                                                                                | A01 A12 A14<br>Car K1c KuG<br>V17 S01                           |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169<br>63-169<br>63-180<br>63-180<br>63-213<br>63-213<br>63-213                     | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17<br>235/45R17<br>205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                           | K1c K2b K3c K5a K6g<br>K1a K2b K3c<br>K1c K2b K3c K5a K6g<br>K1c K2b K3c K5a K6g<br>K1c K2b K3c K5a K6g M+S<br>K1a K2b K3c M+S<br>K1c K2b K3c K5a K6g M+S                                   | A01 A12 A14<br>A57 Car F24<br>Flh KOV KuG<br>NoE V00 V17<br>S01 |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 18 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     | A01 A12 A14<br>A58 Car F23<br>Flh KOV KuG<br>NoE V17 S01            |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                                                     |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 205/50R17 | K6g K6i K6w K8e                         | A01 A12 A14<br>A56 Car F24<br>KMV KuG S01                           |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 205/55R17 | K6g K6i K6w K8e                         |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 215/50R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/45R17 | K6g K6i K6w K8e                         |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/50R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 235/45R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 245/45R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |                                                                     |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A58 F24 KuG<br>V17 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                                     |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206, 221   | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A56 F24 KuG<br>S01                                   |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 215/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |                                                                     |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 | A01 A12 A14<br>A56 Car F24<br>KuG S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 215/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |                                                                     |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 205/50R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A57 Car F24<br>Flh KOV KuG<br>NoE NoP V00<br>V17 S03 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/45R17 | K1a K2b                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 205/50R17 | K1a K2b M+S                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 225/45R17 | K1a K2b                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |                                                                     |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 205/50R17 | K1a K2b K8h                             | A01 A12 A14<br>A58 Car F23<br>Flh KOV KuG<br>NoE NoP V17<br>S03     |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 215/45R17 | K1a K2b                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/45R17 | K1a K2b K8h                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K8h                     |                                                                     |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 19 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                               | 140, 147   | 205/50R17 | A94 M+S                                 | A14 A56 Car<br>F24 KMV KuG<br>NoE NoP S03        |
|                                                                                                       | 140, 147   | 205/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                       | 140, 147   | 215/50R17 | A01 A12 K1a K6g K6w K8e                 |                                                  |
|                                                                                                       | 140, 147   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 140, 147   | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b K6h K6y K8i             |                                                  |
|                                                                                                       | 140, 147   | 235/45R17 | A01 A12 K1a K6g K6w K8e                 |                                                  |
|                                                                                                       | 140, 147   | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b K6h K6y K8i             |                                                  |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                        | 147        | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         | A12 A14 A58<br>F24 Flh KuG<br>NoE NoP S03        |
|                                                                                                       | 147        | 205/50R17 | K1v K2h M+S                             |                                                  |
|                                                                                                       | 147        | 215/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                  |
|                                                                                                       | 147        | 215/45R17 | K1v K2h M+S                             |                                                  |
|                                                                                                       | 147        | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                       | 147        | 225/45R17 | K1v K2h                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 147        | 235/45R17 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |                                                  |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024           | 110, 130   | 205/50R17 | K1a K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A58 F24 Flh<br>KOV KuG V17<br>S03 |
|                                                                                                       | 110, 130   | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                       | 110, 130   | 225/45R17 | K1a K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110, 130   | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |                                                  |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                               | 180, 195   | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         | A12 A14 A58<br>F24 Flh KuG<br>NoE NoP S03        |
|                                                                                                       | 180, 195   | 205/50R17 | K1v K2h M+S                             |                                                  |
|                                                                                                       | 180, 195   | 215/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                  |
|                                                                                                       | 180, 195   | 215/45R17 | K1v K2h M+S                             |                                                  |
|                                                                                                       | 180, 195   | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                       | 180, 195   | 225/45R17 | K1v K2h                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 180, 195   | 235/45R17 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |                                                  |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024          | 110        | 205/50R17 | K1a K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A58 F24 Flh<br>KOV KuG V17<br>S03 |
|                                                                                                       | 110        | 215/45R17 | K1a K2b R37                             |                                                  |
|                                                                                                       | 110        | 225/45R17 | K1a K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |                                                  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 205/50R17 | K1c K27 K2b K44                         | A01 A12 A14<br>A58 K56 KuG<br>V17 S01            |
|                                                                                                       | 55-125     | 215/45R17 | K1a K1b K27 K2b K44 T87 T88             |                                                  |
|                                                                                                       | 55-125     | 225/45R17 | K1c K27 K2b K44                         |                                                  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     | A01 A12 A14<br>A58 F23 KuG<br>V17 S01            |
|                                                                                                       | 63-85      | 215/45R17 | K1a K2b K3c K8g                         |                                                  |
|                                                                                                       | 63-85      | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |                                                  |
|                                                                                                       | 63-85      | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |                                                  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 | A01 A12 A14<br>A58 F24 KuG<br>V17 S01            |
|                                                                                                       | 63-110     | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |                                                  |
|                                                                                                       | 63-110     | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |                                                  |
|                                                                                                       | 63-110     | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 20 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                           | 66-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             | A01 A12 A14<br>A58 KuG Sth<br>S01         |
|                                                                                  | 66-147     | 215/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |                                           |
|                                                                                  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             |                                           |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..             | 77 - 155   | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 | A01 A12 A14<br>A58 KuG Sth<br>S01         |
|                                                                                  | 77 - 155   | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |                                           |
|                                                                                  | 77 - 155   | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |                                           |
|                                                                                  | 77 - 155   | 235/45R17 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s             |                                           |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                             | 90-195     | 215/55R17 | A11                                     | A14 A57 Car<br>KOV KuG NoP<br>V00 V17 S03 |
|                                                                                  | 90-195     | 225/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                           |
|                                                                                  | 90-195     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4h K4i K8h             |                                           |
|                                                                                  | 90-195     | 245/45R17 | A01 A12 K1a                             |                                           |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130   | 215/55R17 | A11 130                                 | A14 A58 Car<br>KOV KuG V17<br>S03         |
|                                                                                  | 110, 130   | 225/50R17 | A01 A12 K1a 130                         |                                           |
|                                                                                  | 110, 130   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4h K4i K8h<br>130      |                                           |
|                                                                                  | 110, 130   | 245/45R17 | A01 A12 K1a 130                         |                                           |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                  | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 Car<br>KuG Lim V17<br>S05         |
|                                                                                  | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                           |
|                                                                                  | 74-142     | 225/45R17 | T90                                     |                                           |
|                                                                                  | 74-142     | 235/40R17 | A01 K1c K45 K46 R70 T90                 |                                           |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..               | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A14 B11<br>Car KuG Lim<br>S01         |
|                                                                                  | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |                                           |
|                                                                                  | 202        | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                           |
|                                                                                  | 202        | 235/45R17 | A01 K1c K46                             |                                           |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                               | 75-147     | 205/50R17 | K1a K46 K56 R37                         | A01 A12 A14<br>KuG Lim V17<br>S01         |
|                                                                                  | 75-147     | 215/45R17 | K46 K56 R37 T87 T88 T91                 |                                           |
|                                                                                  | 75-147     | 215/50R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                           |
|                                                                                  | 75-147     | 225/45R17 | K1a K46 K56                             |                                           |
|                                                                                  | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                           |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                               | 184        | 205/50R17 | K1a K46 K56 M+S                         | A01 A12 A14<br>KuG Lim V17<br>S01         |
|                                                                                  | 184        | 215/45R17 | K46 K56 M+S T87 T88 T91                 |                                           |
|                                                                                  | 184        | 215/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     |                                           |
|                                                                                  | 184        | 225/45R17 | K1a K46 K56 M+S                         |                                           |
|                                                                                  | 184        | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |                                           |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                       | 75-147     | 205/50R17 | A01 K1a K46 K56 R37 T89 T93<br>130      | A12 A14 Car<br>KuG V17 S01                |
|                                                                                  | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 130                     |                                           |
|                                                                                  | 75-147     | 215/50R17 | A01 K1c K2b K46 K56 T90 130             |                                           |
|                                                                                  | 75-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 T90 130             |                                           |
|                                                                                  | 75-147     | 235/45R17 | A01 K1c K2b K46 K56 130                 |                                           |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                       | 184        | 205/50R17 | A01 K1a K46 K56 M+S T93                 | A12 A14 Car<br>KuG S01                    |
|                                                                                  | 184        | 215/45R17 | M+S T91                                 |                                           |
|                                                                                  | 184        | 215/50R17 | A01 K1c K2b K46 K56 M+S T91             |                                           |
|                                                                                  | 184        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S T91             |                                           |
|                                                                                  | 184        | 235/45R17 | A01 K1c K2b K46 K56                     |                                           |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 21 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | A01 A90 K1a K2b T89 T93                 | A14 Car KuG<br>Lim V17 VoA<br>S01                    |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b K4i K6g T91<br>T95      |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/45R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T94                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b K4i K6g                 |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 Car KMV<br>KuG Lim V17<br>VoA S01                |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K4i K6g T91 T95                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/45R17 | A01 A12 K4i K6g                         |                                                      |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 205/50R17 | A33 M+S T89 T93                         | A14 A56 Car<br>KMV KuG S01                           |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 215/50R17 | A01 A12 K6g M+S T91 T95                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 225/45R17 | A33 M+S T91 T94                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 225/50R17 | A01 A12 K6h K6w K8h                     |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 235/45R17 | A01 A12 K6g                             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/45R17 | A01 A12 K6h K6w K8h                     |                                                      |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/50R17 |                                         | A12 A14 A57<br>Car KuG Lim<br>NoP V00 V17<br>VoA S03 |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 215/55R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/50R17 | A01 K8h                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/50R17 | A01 K1c K2b K8h                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/45R17 | A01 K8h                                 |                                                      |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                                  | 110-206    | 215/55R17 | A33 M+S                                 | A14 A56 Car<br>KMV KuG S03                           |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 225/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 235/50R17 | A01 A12 K6w M+S                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 245/50R17 | A01 A12 K6i K6y K8h M+S                 |                                                      |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 215/50R17 |                                         | A12 A14 A58<br>Car KuG Lim<br>V17 VoA S03            |
|                                                                                                                                                               | 115        | 215/55R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 115        | 225/50R17 | A01 K8h                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/50R17 | A01 K1c K2b K8h                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 115        | 245/45R17 | A01 K8h                                 |                                                      |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 22 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                     | 100-220    | 205/50R17 | A12 T89 T93                             | A14 KuG V17<br>S01                |
|                                                                                                                                               | 100-220    | 215/45R17 | A90 T87 T91                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 100-220    | 215/50R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 100-220    | 225/45R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 100-220    | 235/45R17 | A12                                     |                                   |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                       | 90-155     | 205/50R17 | A31                                     | A14 A58 Cpe<br>KuG S01            |
|                                                                                                                                               | 90-155     | 215/45R17 | A11                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 90-155     | 215/50R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 205/50R17 | A31 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 215/45R17 | A11 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 225/45R17 | A31                                     |                                   |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 188-206    | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A14 A58 Cpe<br>KuG S01            |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 215/45R17 | A13 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 225/45R17 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 235/45R17 | A12                                     |                                   |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                     | 85-162     | 205/55R17 | T95 130                                 | A12 A14 A57<br>KuG S03            |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 215/50R17 | T95 130                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 215/55R17 | T94 T98 130                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 225/50R17 | T94 T98 130                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 235/45R17 | T93 T94 T97 130                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 245/45R17 | T95 T99 130                             |                                   |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                       | 110-150    | 215/65R17 | A91 126                                 | A14 A57 KuG<br>NoE NoP S03        |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 225/60R17 | A12 128                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 235/60R17 | A12 126                                 |                                   |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                | 110-195    | 215/65R17 | A91 M+S 126                             | A14 A57 KuG<br>NoE NoP RQ3<br>S03 |
|                                                                                                                                               | 110-195    | 225/60R17 | A12 M+S 128                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-195    | 235/60R17 | A12 M+S 126                             |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A57 KuG<br>S03                |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/55R17 | A01 A12 K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A57 KMV<br>KuG S03            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/50R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/50R17 | A12                                     |                                   |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 23 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                             | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A57 KuG<br>S03                    |
|                                                                                                                                   | 81-155     | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                   | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                   | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021        | 85-180     | 215/65R17 | A33 126                                 | A14 A57 KuG<br>MpH Z17 S03            |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/60R17 | A91 128                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/65R17 | A12 124                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/60R17 | A92 126                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b 128                 |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                              | 110-180    | 215/65R17 | A33 126                                 | A14 A57 KuG<br>Z17 S03                |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/60R17 | A91 128                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/65R17 | A12 124                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 235/60R17 | A92 126                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b 128                 |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                       | 110-180    | 215/65R17 | A33 126                                 | A14 A57 KuG<br>RQ3 Z17 S03            |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/60R17 | A91 128                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/65R17 | A12 124                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 235/60R17 | A92 126                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 245/55R17 | A12 128                                 |                                       |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/65R17 | A33 126                                 | A14 A57 KuG<br>MpH RQ3 Z17<br>S03     |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/60R17 | A91 128                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/65R17 | A12 124                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/60R17 | A92 126                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 245/55R17 | A12 128                                 |                                       |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                     | 96-150     | 215/65R17 | A91                                     | A14 A57 KuG<br>NoP S03                |
|                                                                                                                                   | 96-150     | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-150     | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-150     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                              | 96-195     | 215/65R17 | A91 M+S                                 | A14 A57 KuG<br>NoP RQ3 S03            |
|                                                                                                                                   | 96-195     | 225/60R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-195     | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-195     | 245/55R17 | A12 M+S                                 |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                   | 66-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A58 KuG Npf<br>V17 S01 |
|                                                                                                                                   | 66-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |                                       |
|                                                                                                                                   | 66-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 24 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14              |
|                                                                                                            | 66-130     | 215/45R17 | K1a K2b T91                             | A58 KuG Npf              |
|                                                                                                            | 66-130     | 225/45R17 | K1c K2b                                 | V17 S01                  |
|                                                                                                            |            |           |                                         |                          |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 205/55R17 | K1c K2b K3c K6h                         | A01 A12 A14              |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         | A58 KuG V17              |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/55R17 | K1c K2b K3c K6h                         | S03                      |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                          |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/50R17 | K2b K6h K6i K8i R03                     |                          |
|                                                                                                            | 81-140     | 245/45R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                          |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                      | 81-140     | 205/55R17 | A91                                     | A14 A57 Flh              |
|                                                                                                            | 81-140     | 205/60R17 | A12                                     | KuG S03                  |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/50R17 | A01 A12 K1a                             |                          |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                          |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|                                                                                                            | 81-140     | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..                                                                     | 85, 110    | 215/55R17 | A90                                     | A14 A58 KuG              |
|                                                                                                            | 85, 110    | 215/60R17 | A12                                     | NoE NoP V17              |
|                                                                                                            | 85, 110    | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         | S03                      |
|                                                                                                            | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4i K6w K8x             |                          |
|                                                                                                            | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b K4i K6w K8x             |                          |
|                                                                                                            | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4i K6w K8d K8x         |                          |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                            | 81-110     | 205/55R17 | A91 M+S                                 | A14 A58 Cbo              |
|                                                                                                            | 81-110     | 205/60R17 | A12 M+S                                 | KuG S03                  |
|                                                                                                            | 81-110     | 215/50R17 | A01 A12 K1a                             |                          |
|                                                                                                            | 81-110     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                          |
|                                                                                                            | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|                                                                                                            | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|                                                                                                            | 81-110     | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                    | 221        | 215/55R17 | A94 M+S                                 | A14 A56 Flh              |
|                                                                                                            | 221        | 225/50R17 | A12 M+S                                 | KuG S03                  |
|                                                                                                            | 221        | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 25 von 34

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**124** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1240 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**126** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1260 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**128** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1280 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 26 von 34

**130** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile 3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 27 von 34

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 28 von 34

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 29 von 34

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4m** An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-Kederband) um 5mm zu kürzen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 30 von 34

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 31 von 34

**KuG** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, mit Befestigung von außen zulässig. Kurzgummiventile (33 mm Gesamtlänge) nach E.T.R.T.O. (Typ V2.03.6), DIN (Typ 33GS-11,3) bzw. Tire and Rim (TR412) sind ebenfalls zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 32 von 34

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**StH** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
 Borbet Vertriebs GmbH

Seite 33 von 34

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55104315** (18. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J x 17H2 Typ Y 75737  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 34 von 34

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 4. Mai 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 34 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 4. Mai 2026



Wagner




00467800.DOCX




## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |